

# Pago Android Terminal POS

(M / N: Z90)

## Especificación técnica:

| Información básica              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema operativo               | UNAndroid 5.1                                                                                                                                                                                                                                                     |
| RAM                             | RAM: 1 GB                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Extendido almacenado            | FLASH: 8 GB                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pantalla de visualización       | 5.0 pulgadas                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pantalla táctil                 | Pantalla táctil capacitiva, compatible con la electrónica firma                                                                                                                                                                                                   |
| Batería                         | Batería de litio: 5600 mah, 3.7 V                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bluetooth                       | Bluetooth 4.0                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cámara                          | Cámara de 5 megapíxeles                                                                                                                                                                                                                                           |
| Función de itioning Pos         | GPS AGPS WLAN para itioning Pos                                                                                                                                                                                                                                   |
| Impresora                       | Impresora térmica de 58 mm 30 mm de diámetro Rollo de papel                                                                                                                                                                                                       |
| Interfaz                        | Micro USB                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Función POS                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lector de tarjetas magnéticas   | Lector de tarjeta magnética de pista completa<br>Compatible con ISO1788 / 7812, protocolo AAMVA                                                                                                                                                                   |
| Tarjeta IC lectura-escritura    | Soporta protocolo ISO7816                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lector de tarjetas sin contacto | Compatible con ISO / IEC 14443 Tipo A y B, Mifare, felica tarjeta, en línea con el PAGO EMV / PBOC especificación                                                                                                                                                 |
| Tarjeta PSAM                    | Tarjeta con chip de pago de seguridad bancaria                                                                                                                                                                                                                    |
| Proceso de dar un título        | Detección de red de terminal de aceptación de tarjeta Unionpay<br><b>PCI proceso de dar un título</b><br>Certificación EMV / PBOC3.0 L1 y L2<br>Certificación EMV / qPBOC3.0 L1 y L2<br>Normas de seguridad inteligentes de unionpay terminales de punto de venta |
| Parámetros de red               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tipo de red                     | GSM, WCDMA, TD-SCDMA, FDD-LET, TDD-LTE                                                                                                                                                                                                                            |
| Espectro de red                 | GSM850 / 900/1800/1900                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                 | WCDMA2100 / 1900/900/850                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                 | TD-SCDMA B34 / B39                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                 | FDD-LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20                                                                                                                                                                                                                    |
|                                 | TDD-LTE B38 / B39 / B40 / B41                                                                                                                                                                                                                                     |
| WLAN                            | IEEE802.11.b / n / g                                                                                                                                                                                                                                              |
| Parámetros físicos              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| tamaño                          | 191 mm × 80 mm × 46 mm                                                                                                                                                                                                                                            |
| Peso                            | 650g                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Temperatura de funcionamiento   | -20 ° C ~ 60 ° C                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Temperatura de almacenamiento   | -40 ° C ~ 80 ° C                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Humedad                         | 10% ~ 90% HR sin condensación                                                                                                                                                                                                                                     |





# POS-Z90





POS-Z90





# POS-Z90

