

Terminal de mano Android POS de 5.5 "con impresora térmica de 58 mm

(M / N: POS -Z91-Q)

Introducción

Z91 Android airtime POS con máquina impresora, sistema operativo Android 5.1, 5.5 pantalla táctil de pulgadas, capacidad de batería de reserva súper larga es 2800 mAh, impresión de papel térmico,

Cámara de 5 millones de píxeles, 2 g / 3 g // 4g / wi-fi, comunicación bluetooth, esta excelente máquina de mano de obra y alta calidad es la mejor opción en el mercado.

Características

Sistema operativo Android 5.1

1G RAM y 8G Flash

5.5 pulgada capacitiva toque pantalla

Impresora térmica de alta velocidad incorporada

Compatible con múltiples bandas de frecuencia 4G

2g / 3g / 4g, wi-fi, comunicación bluetooth

Incorporado 5.5 Cámara megapíxel

Soporte de lector de tarjetas sin contacto NFC

La capacidad de la batería de larga espera es de 2800 mAh

Función de huella digital Opcional

Especificación técnica

Sistema operativo	Android 5.1
RAM	RAM: 1 GB FLASH: 8GB
Extendido almacenado	Interfaz de tarjeta micro SD
Pantalla de visualización	Pantalla táctil de 5,5 pulgadas
Pantalla táctil	Pantalla tactil capacitiva, apoyar la firma electrónica
Pantalla de resolución	1280 * 720

Impresora	Ancho de papel de 58 mm. 40 mm de diámetro. Impresora térmica de alta velocidad incorporada
Papel de impresora	Ancho: 58 mm Longitud del papel: 40 mm.
Ranura SAM	2 piezas
Ranura SIM	PC 1
Lector de tarjetas sin contacto NFC	Admite ISO / IEC 14443 Tipo A y B, Mifare, tarjeta felica, de acuerdo con la especificación EMV / PBOC PAYPASS. (Opciones)
interfaz USB	Un Micro USB OTG, compatible con los estándares USB2.0 HS, un puerto serie Mini USB
Comunicación	Red 4G, 3 G y 2 G Comunicaciones Wi-Fi, puntos calientes de soporte Comunicación bluetooth
GPS	Soporte GPS y AGPS
Cámara	Cámara de 5 megapíxeles
Lector de código de barras	Admite escaneo 1 d / 2 d
Bandas de tarjeta SIM	2G: GSM850 / 900/1800/1900, BC0800MHZ 3G: WCDMA2100 / 1900/900/850 TDSCDMA: B34 / B39 4G: FDD-LTE: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 TD-LTE: B38 / B39 / B40 / B41
Multimedia	Soporte para grabación, transmisión de voz Soporte para reproducción / grabación de video
Teclado de contraseña	Teclado de contraseña incorporado (virtual) Soporta algoritmo DES, 3 DES, RSA, SHA - 256 y AES
Batería	Batería de litio: 2800 mAh, 7.4V
adaptador de corriente	Entrada: 110 v a 240 v AC / 50 ~ 60 hz Salida: 5 v DC / 2 A Interfaz micro USB general
Talla	191 mm x 80 mm x 46 mm
Accesorios Opcionales	Escribir un lápiz Base, base estándar opcional (solo función de carga)



Imagen interior



POS-Z91





POS-Z91





POS-Z91





POS-Z91





POS-Z91





POS-Z91



Documentos importantes:

POS -Z91 SDK