El sistema más nuevo de la pos del tacto de la alta calidad 2016 en China (POS8619)

Caracteristicas

Intel Celeron J1900 Quad core 2.0GHZ

Hard Driver SSD de 32 GB (predeterminado), SSD de 64 GB y SSD de 120 GB para opcional

Pantalla táctil resistiva de 5 hilos (predeterminada), Pantalla capacitiva opcional

Pantalla de cliente VFD para opcional

Solicitud

Catering: hotel, restaurante, restaurante de comida rápida, cafetería, panadería y pastelería

Minorista: Business Street, boutique, gran almacén, tienda de cosméticos y barbería de primera clase

Recreación: sauna, spa, club nocturno, parque temático, casino y punto de venta para billete de lotería

Comercial: terminales de gestión de información para estacionamiento, posada, aviación, metro, estación y muelle

Especificación

Especificación		
Modelo	POS-8619	
Color opcional	En blanco y negro	
Periféricos opcionales	VFD220E	
Tabla principal	Procesador Intel Celeron	
UPC	Intel Celeron J1900 núcleo cuádruple 2.0GHZ	
Chipset	Intel NM70	
Soporte de memoria	DDRIII 1333 * 1 2GB (predeterminado)	
Conductor duro	SSD 32GB (predeterminado)	
Tamaño del panel LCD	15 pulgadas TFT LCD	
Brillo	350cd / m ²	
Resolución	1024 * 768 (máx.)	
Pantalla táctil	Pantalla táctil resistiva de 5 hilos	
Ángulo de visión	Horizonte: 150; Vertical: 140	
Puerto de E / S	1 * botón de encendido 12V DC en jack * 1	
	Serial * 1 DB9 macho	
	Paralelo: 1 * DB25 Puerto paralelo	
	VGA (15Pin D - sub) * 1	
	LAN: RJ-45 * 1	
	USB (2.0) * 6	
	Salida de audio * 1	
	MIC IN * 1	
	Temperatura de funcionamiento	0 °C a 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C a 60 °C	
Conformidad	Marca FCC Clase A / CE / LVD / CCC	
Dimensiones del embalaje / Peso	410 * 310 * 410 mm / 7,6 Kgs	
Sistema operativo	Windows XP anterior, Embedded, WEPOS, Linux	
Adaptador de corriente	110-240V / 50-60HZ Energía de CA, entrada DC12 / 5A puesto hacia fuera	

Descripción del producto

