

4 pulgadas Impresora térmica de etiqueta Bluetooth

(M / N: OCBP - M1001)

Característica:

1. Impresión Etiqueta adhesiva y papel de recibos

2. Fácil Para establecer la densidad de impresión y

3. Multi-interfaz Y soporte de tamaño de papel diferente

La pantalla 4. LCD puede mostrar la impresora Configuración de parámetros

5. Can Imprimir rápidamente códigos de barras y formularios imge.

6. Multiple Sensor Soportado Marca negra, Intervalo de etiqueta

Y Detección final del papel

Método de impresión	Línea Térmica
Velocidad de impresión	80mm / s (papel térmico)
	70mm / s (etiqueta engomada de la etiqueta)
Resolución	8 puntos / mm
Anchura de impresión efectiva	100mm / 72mm / 48mm / 37.5mm
Conjunto de caracteres	ASCII, GB18030 (Chino), BIG5, página de códigos
Imprimir fuente	Fuente A: 12 * 24; Fuente B: 8 * 16
Personaje autodefinido	Sí
Tipo de papel	Papel térmico / Etiqueta Papel
Diámetro del rollo de papel	40mm (máx.)
Diámetro interno del núcleo del rollo	13 mm (min.)
Espesor del papel	0,06 ~ 0,16 mm
Método de suministro de papel	Drop-in de papel fácil cargando
TPH	50km
Código de barras	1D: EAN - 13, EAN - 8, UPC-A, UPC-E, CODE39, CODE93, CODE128, CODABAR, INTERLEAVED 25
	2D: PDF417, QRCODE, matriz de datos
Emulación	CPCL / ESC-POS
Conductor	Windows 98 / ME / 2000 / NT / XP / 2003 Servidor / Vista / Win7 / Win 8 / Win10
Sensor	Sensor de extremo de papel, negro Marca, intervalo de etiqueta
Interfaz	USB / Bluetooth
Botón	Alimentación, Alimentación, Modo
Indicador	Alimentación, Alimentación, Modo
Memoria	Flash: 512kb; RAM: 128 kb
Tamaño del búfer de recepción	32K
SDK	Windows CE; Ventanas Mobile 5.0 / 6.0; Symbian; Blackberry y Android
Múltiples lenguas	46 páginas de códigos

Fuente de alimentación (adaptador)	DC9V / 2A
Energía de la batería	7.4V, 2300mAh recargable Batería de iones de litio
Batería cargada	Impresión continua de 100 m
Tiempo de carga	Menos de 3 horas
Duración de la batería	360 horas
Peso bruto	500g (incluyendo la batería)
Dimensión de la impresora (LxAxA)	140mm x115mm x 51mm
Color	Negro
Temperatura de funcionamiento	-10-50 ° C
Humedad de funcionamiento	10% -80%
Solicitud	Restaurantes, Grandes Almacenes, Cocina, Tiendas de Conveniencia, Venta al por menor especializada, Supermercado
Accesorios	Batería, cargador USB Cable, controlador de CD, funda de cuero y rollo de papel
	Opción: cargador de vehículo



OCBP-M1001



www.ocominc.com

