

## **TM-1106 Pantalla táctil montada en la pared OEM de 11,6 pulgadas POS pantalla LCD**

**(N/M: TM-1106)**

### **Características:**

- Alta resolución: Soporte 1 366\*768;
- multipunto Capacitivo panel táctil;
- puerto VGA y cable VGA para estándar;
- Cable integrado de puerto HDMI para opcional;
- Vida útil: 5 millones de toque;
- Base resistente para ajustar el ángulo de elevación de la pantalla.

### **Especificación:**

Tamaño de pantalla LCD	1"
Relación de aspecto	16:9
Resolución	1366*768
Paso de píxeles (mm)	0.297
Número de colores	16,2 millones
Relación de contraste	700/1
Brillo	40 0cd/m <sup>2</sup>
Tiempo de respuesta	8ms
Panel táctil	1 1.6" multipunto Capacitivo panel táctil
Interfaz	VGA para monitor, USB para pantalla táctil, cable HDMI para opcional
Energía	12V CC 3A
Temperatura de funcionamiento	-10C ~60C
Golpes de prueba de resistencia	Más de 10 millones
linealidad	1,50%
Espesor de la película	0,175 mm, 0,188 mm



TM-1106






TM-1106





TM-1106





TM-1106





TM-1106





TM-1106





TM-1106





TM-1106







TM-1106



