

Pantalla LCD táctil de 15 pulgadas

(Número de Modeloo: TM-1502)

Características:



Tecla de configuración multifuncional;

Panel táctil de 5 o 4 hilos para la opción;

Panel LCD de grado A con retroiluminación LED;

Alta resolución 1024*768@60HZ;

Adecuado para todo tipo de entornos de trabajo de alta intensidad.

Especificación:

Model	TM-1502
Nombre	pantalla táctil de 15,1 pulgadas
Color	Máquina de color negro entero generalmente
Material	Base plegable con cuerpo de plástico
VESA	75*75 mm para montaje en pared (necesita un soporte de montaje en pared adicional)
Idioma OSD	Admite 8 tipos de idiomas internacionales
Monitor	
Área de visualización	304.128(H)* 228.096(V)
Tamaño de píxel	0.297*0.297
Relación de aspecto	4:3
Resolución	1024*768
Brillo	250cd/m2

Contraste	700:1
color de la pantalla	16,2 millones
Ángulo de visión	horizonte: 135; verticales :140
Tiempo de respuesta	8ms
Función táctil	
Pantalla táctil	Panel táctil resistivo de 5 hilos, pantalla táctil de 4 hilos para la opción
Estructura	ITO Film y ITO Glass FIT
tratamiento de superficies	Superficie antiniebla, antideslumbrante
Velocidad de respuesta	<8ms
Dureza superficial	Dureza del lápiz: 3H
Transmitancia de luz total	72% arriba
tocar la vida	>35000000 times
Conectividad	
E/S trasera	Toma de entrada de 12 V CC * 1
	USB * 1 para función táctil
	D-sub VGA de 15 pines * 1
	HDMI * 1 para la opción
	Entrada de audio*1 para opción (altavoz incorporado para opción)
Función de tecla lateral	Automático, menú, arriba, abajo, interruptor de encendido
Ambiente	
Temperatura de funcionamiento	0 a 40 grados centígrados
Temperatura de almacenamiento	-10 a 60 grados centígrados
Humedad de trabajo	10%~80% Sin condensación
Humedad de almacenamiento	10%~90% Sin condensación
Paquete	
Paquete con espuma en el interior	430*180*385mm/6,5 kg
4 en 1 cartón	630*440*390mm/21kg
Accesorios	
Adaptador de corriente	Entrada de alimentación de CA de 110-240 V/50-60 Hz, adaptador de salida de 12 V CC/2,6 A.
Cable	Cable de alimentación compatible con EE. UU. / UE / Reino Unido, etc. y personalizado disponible, cable USB para toque, cable VGA (cable HDMI opcional)
Relacionado con el tacto	Lápiz táctil, disco de controlador
Otro	
Certificación	CE ROHS CCC FCC



TM1502





TM1502





TM1502







TM1502





Documentos importantes:

¿Quieres saber más información sobre el producto? ormacion? Por favor Haga clic aquí.

[Especificación](#)