

# Pantalla LCD táctil de 15 pulgadas

(Modelo No: TM1502)

## FLas comidas:



- 1 Alta resolución: Soporte 1024 \* 768/1280 \* 1024;
- 1 Panel LCD de grado A;
- 1 Panel táctil de 5/4 para opción con impermeable;
- 1 Vida útil: 50 millones de toques.;

## SEspecificación:

Tamaño de la pantalla LCD	15"
Relación de aspecto	4: 3
Resolución	1024x768
Pitch Pixel (mm)	0.297
Área activa (mm)	304.1x228.1
Numero de colores	16.2M
Relación de contraste	700/1
Brillo	250cd / m <sup>2</sup>
Ángulo de visión	150/135
Tiempo de respuesta	8ms
Tamaño del panel táctil	15 "4 hilos
Dimensión exterior	247 mmx322mm
Várea de visualización	235mmx310mm
Área activa	228mmx304mm
Dureza de la superficie	3H
Claridad optica	80%
Temperatura de funcionamiento	-10C ~ 60C
Pruebas de resistencia huelgas	Más de 10 millones
Tensión de funcionamiento	DC5V

Resistencia	200Ω ~ 900Ω
Linealidad	1.50%
Superficie de la placa frontal	Revestimiento antirreflejo □ revestimiento deslumbrante
Espesor de la película	0.175 mm, 0.188 mm
Espesor de vidrio	0.7mm, 1.1mm, 1.8mm
Presión de operación	20 ~ 150 g
Temperatura de almacenamiento	-30°C ~ 80 °C
Corriente de funcionamiento	5mA ~ 25mA
Humedad	& lt; 95%
Resistencia de aislamiento	20MΩ □ DC25V
Sellable contra	reust, agua, aceite, estática



