

Pantalla LCD de pantalla táctil de 15 pulgadas

(Modelo no: TM1502)

FEATURES:



- 1 Alta resolución: Soporte 1024 * 768/1280 * 1024;
- 1 Panel LCD de Grado A;
- 1 Panel táctil 5/4 para la opción con a prueba de agua;
- 1 Curso de la vida: 50 millones de tacto;

SPECIFICACIÓN:

Tamaño de la pantalla LCD	15"
Relación de aspecto	4: 3
Resolución	1024x768
Paso de píxeles (mm)	0.297
Área activa (mm)	304.1x228.1
Cantidad de colores	16.2 M
Relación de contraste	700/1
Brillo	250cd / m ²
Ángulo de visión	150/135
Tiempo de respuesta	8ms
Tamaño del panel táctil	15 "4 hilos
Dimensión exterior	247 mmx322 mm
Várea de observación	235 mmx310 mm
Área activa	228 mmx304 mm
Dureza superficial	3H
Claridad óptica	80%
Temperatura de funcionamiento	-10C ~ 60C
Los golpes de prueba de resistencia	Más de 10 millones
Tensión de funcionamiento	DC5V

Resistencia	200Ω ~ 900Ω
Linealidad	1.50%
Superficie de la placa frontal	Recubrimiento antideslumbrante, recubrimiento antideslumbrante
Espesor de la película	0.175 mm, 0.188 mm
Espesor de vidrio	0.7mm, 1.1mm, 1.8mm
Presión de operación	20 ~ 150g
Temperatura de almacenamiento	-30°C ~ 80 °C
Corriente de funcionamiento	5mA ~ 25mA
Humedad	& lt; 95%
Resistencia de aislamiento	20MΩ @ DC25V
Sellable contra	reust, agua, aceite, estática



