Monitor LCD de pantalla táctil capacitiva sin bisel al por mayor OEM ODM de fábrica de 17 pulgadas con base metálica

(Número de Modeloo: TM-1701C)

Características:

Tecla de configuración multifuncional;

Panel táctil capacitivo multipunto;

Panel LCD de grado A con retroiluminación LED;

Alta resolución 1280*1024@60HZ;

Adecuado para todo tipo de entornos de trabajo de alta intensidad.

Especificación:

Model	TM-1701C
Nombre	monitor de pantalla táctil de 17 pulgadas
Color	Máquina de color negro entero
Material	Base de metal, marco frontal de metal con tapa trasera de plástico
VESA	75*75 mm para montaje en pared (necesita un soporte de montaje en pared adicional)
Idioma OSD	Admite 8 tipos de idiomas internacionales
Monitor	
Área de visualización	337,92 (ancho) × 270,336 (alto) mm
Tamaño de píxel	0.264*0.264
Relación de aspecto	5:4
Resolución	1280*1024
Brillo	300cd/m2
Contraste	1000:1
color de la pantalla	16,7 millones
Ángulo de visión	horizonte: 170; verticales: 160

Tiempo de respuesta	5ms
Función táctil	
Pantalla táctil	Panel táctil capacitivo multipunto
Estructura	GG□Cubierta de vidrioLOCAITOVidrio□
Velocidad de respuesta	<5ms
Transmitancia de luz total	85% arriba
tocar la vida	>50,000,000 times
Conectividad	
E/S trasera	Toma de entrada de 12 V CC * 1
	USB * 1 para función táctil
	D-sub VGA de 15 pines * 1
	HDMI * 1 para la opción
	Entrada de audio*1 para opción (altavoz incorporado para opción)
Función de tecla lateral	Automático, menú, arriba, abajo, interruptor de encendido
Ambiente	
Temperatura de funcionamiento	0 a 40 grados centígrados
Temperatura de almacenamiento	-10 a 60 grados centígrados
Humedad de trabajo	10%~80% Sin condensación
Humedad de almacenamiento	10%~90% Sin condensación
Paquete	
Paquete con espuma en el interior	470*230*420mm/8,0 kg
4 en 1 cartón	710*450*370mm/27kg
Accesorios	
Adaptador de corriente	Entrada de alimentación de CA de 110-240 V/50-60 Hz, adaptador de salida de 12 V CC/4 A.
Cable	Cable de alimentación compatible con EE. UU. / UE / Reino Unido, etc. y personalizado disponible, cable USB para toque, cable VGA (cable HDMI opcional)
Relacionado con el tacto	Lápiz táctil

CE FC RoHS

Application

Bar

Restaurant

Coffee Store

Mile Tea Store

Bakery

Convenience Store

Library

Supermarket

FACTORY STRENGTH