

Monitor de pantalla táctil sin bisel de 21.5 pulgadas (Modelo No: TM-2151)

Características:



Panel táctil capacitivo de múltiples puntos;

Panel LCD de grado A con retroiluminación LED;

Alta resolución 1920*1080@60Hz;

Adecuado para todo tipo de entorno de trabajo de alta intensidad.

Especificación

Model	TM-2151
Nombre	Monitor de pantalla táctil de 21.5 pulgadas
Color	Máquina de color negro y astilla
Material	Aluminio y metal
VESA	75*75 o 100*100 mm para el montaje de pared (necesita soporte de montaje de pared adicional)
Lenguaje OSD	Apoyar 5 tipos de idiomas internacionales
Mostrar	
Área de visualización	477.6 (w) x268.9 (h) mm
Relación de aspecto	16: 9
Resolución	1920*1080
Brillo	250cd/m ²
Contraste	3000: 1
Color de visualización	16.7m
Ángulo de vista	Horizonte: 178; Vertical: 178

Tiempo de respuesta	14 ms
Pantalla táctil	Panel táctil capacitivo de múltiples puntos
Vocero	8ohm/3w*2 para la opción
Conectividad	
E/S trasero	12V DC en Jack*1
	USB *1 para la función táctil
	15pin D-Sub VGA *1
	Hdmi*1, dvi*1
	Audio en*1, auricular*1
Función de tecla lateral	Auto, menú, arriba, abajo, swicth de potencia
Ambiente	
Temperatura de funcionamiento	0 a 40 grados centígrados
Temperatura de almacenamiento	-10 a 60 grados centígrados
Humedad de trabajo	10% ~ 80% sin condensación
Humedad de almacenamiento	10% ~ 90% sin condensación
Paquete	
Paquete con espuma en el interior	650*460*150 mm
Peso	NET: 5.8 kg, bruto: 8 kg
Accesorios	
Adaptador de potencia	Entrada de potencia de CA de 110-240V/50-60Hz, adaptador de salida DC12V/4A
Cable	Cable de alimentación Compatible con EE. UU. / UE / Reino Unido, etc. y personalizado disponible, cable USB para tacto, cable HDMI (cable VGA para opción)

















TOP

21.5"

OPEN FRAME TOUCH MONITOR / ALL-IN-ONE

FRAGILE

PLEASE HANDLE WITH CARE