

# Escala de impresión de códigos de barras

(N ° de Modelo.: TM-AA-5D)

## Característica:

- norte Puede almacenar un máximo de 16 formatos de etiquetas, cada PLU puede citar diferentes formatos de etiquetas en la biblioteca de 16 formatos;
- norte El formato de etiqueta se puede diseñar libremente;
- norte Se permite la impresión de etiquetas y la impresión continua de papel;
- norte Potente software de gestión, carga o descarga de alta velocidad;
- norte Admite varios formatos de copia de seguridad, la transferencia de archivos de texto lo hace posible para trabajar con otras escalas o software;
- norte La interfaz amigable del software de gestión conduce a un funcionamiento lógico y razonable;
- norte Impresión manual y automática de formularios de informes y de inventario;
- norte Todas las funciones se pueden configurar desde la PC o en la báscula;

## Especificación:

Capacidad de almacenamiento:	máx. 4000 PLU
Varias propiedades de PLU:	Máximo 3 líneas de nombre del artículo; máximo 3 líneas de información publicitaria, código POS, precio unitario; máximo 4 período de descuento y tasa de descuento, etc.
No. de teclas de atajo:	71
Almacenamiento de información publicitaria:	Puede almacenar un máximo de 22 piezas de información publicitaria.
Texto libre:	puede almacenar 32 piezas de texto libre
Resolución:	3000
Temperatura:	almacenamiento -10 ~ + 55 ° C; trabajando 0 ~ + 40 ° C
Humedad:	≤85% de humedad relativa
Fuente de alimentación:	CA 220V, 50 HZ
Modo de visualización:	LED rojo brillante
Dígitos:	peso 5 dígitos, precio unitario 5 dígitos, precio total 7 dígitos
Ancho de impresión:	30 mm-60 mm
Velocidad de impresión:	75 mm / s
Puerto:	RS232 (estándar), Ethernet (opción), Cajón de efectivo (opcional)
Dimensión	381 * 428 * 500 mm

## Parámetros

	3 kg	6 kg	15kg	30 kg
Pesaje máximo	3 kg	6 kg	15kg	30 kg
Intervalos de escala	1g	2g	5g	10g
Precisión	1/3000	1/3000	1/3000	1/3000
Ponderación mínima	20g	40g	100 gramos	200g



TM-AA-5D



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

CE FC





# TM-AA-5D




[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

CE FC





# TM-AA-5D



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

CE FC

