

## Monitor táctil capacitivo de 15.6 pulgadas

(M / N: TM1506)

### CARACTERISTICAS:

Alta resolución: Soporte 1366 \* 768;

Nueva pantalla LCD BOE;

Panel táctil capacitivo multipunto;

Puerto VGA y cable VGA para estándar;

Cable de entrada de puerto HDMI para opcional;

Vida útil: 50 millones de toques;

Base robusta para ajustar el ángulo de elevación de la pantalla;

Puede ser montado en la pared.

### ESPECIFICACIÓN:

Tamaño de la pantalla LCD	15.6 "
Relación de aspecto	16: 9
Resolución	1366 * 768
Pitch Pixel (mm)	0.297
Numero de colores	16.2M
Relación de contraste	700/1
Brillo	400cd / m <sup>2</sup>
Tiempo de respuesta	8ms
Panel táctil	Panel táctil capacitivo multipunto de 15.6 "
Interfaz	VGA para monitor, USB para pantalla táctil Cable HDMI para Opcional
Poder	12V DC 3A
Temperatura de funcionamiento	-10C ~ 60C
Pruebas de resistencia huelgas	Más de 10 millones
Linealidad	1.50%
Espesor de la película	0.175 mm, 0.188 mm
Espesor de vidrio	0.7mm, 1.1mm, 1.8mm
Humedad	& lt; 95%





TM1506





TM1506





TM1506





TM1506





TM1506





TM1506







TM1506

