

## Tres cajones de efectivo de metal manual Pos ition

(Modelo No .: ECD 410)

características:

4 o 5 soportes de billetes ajustables y 8 soportes de monedas extraíbles;

Todas las construcciones de acero y la pintura en polvo híbrida con textura;

12V o 24V para la opción;

Sensor de microinterruptor opcional;

3- pos cerraduras ition;

Manual abierto disponible;

Presupuesto:

|                     |  |
|---------------------|--|
| Material            | Parte superior de la tapa: polvo pulverizado SPCC de 0.8 mm sobre la superficie de la placa laminada en frío |
|                     | Parte inferior: placa resistente a las huellas dactilares SECC de 1,0 mm                                     |
| Bandeja de billetes | Ancho de itión de cuatro pos: 85/84/84/85 mm   |
|                     | Cinco pos ancho ition: 68/67/67/67 / 68mm  |
|                     | Longitud: 193mm; Profundidad: 59mm   |
| Bandeja de monedas  | 8 pos extraíble ancho ition: 82; Longitud: 57; Profundidad: 46   |
| bloquear            | 3 cerraduras   |
| Poder               | 12V / 24V para la opción   |
| Toda la vida        | Probado a mínimo un millón de ciclos.  |
| Interfaz            | RJ11, RS232 (Opcional)   |
| Color               | Negro o blanco   |
| peso                | 6.1 kg (neto), 6.8 kg (bruto)  |
| Dimensiones         | 410 (W) x 415 (L) x 100 mm (H) (con pies de 10 mm)   |



ECD410





ECD410





ECD410





ECD410





ECD410





ECD410

