

Sistemas bLANcos de la posición de la máquina del restaurante de la posición del restaurante del tacto capacitivo blanco de 15.6Inch

(MINNESOTA:POS-G156W/A-G151W/A)

OCOM La impresora térmica de alta velocidad integrada pos de la serie G en el interior, el equipo de I D se toma el tiempo de estudiar e investigar para elegir cada material cuidadosamente para garantizar que la máquina funcione de manera más estable y confiable, la rica interfaz IO hace que haya muchas conectividades disponibles, de moda apariencia y fácil mantenimiento y actualización flexible por parte de los clientes. Es la mejor opción para muchos sitios de aplicación, como restaurantes, cafeterías, tiendas minoristas, etc.

Características:

Serie Intel Celeron y procesador Intel Core I3 I5 para la opción

Procesador Rockchip RK3288 de alta velocidad para la opción

EMMC 8GB/16GB/32GB para la opción

Controlador duro Msata SSD 64 GB, SSD 128 GB y 256 GB para la opción

Impresora térmica de alta velocidad de 58 mm y 80 mm incorporada como opción

Panel táctil capacitivo proyectado multipunto

Pantalla de cliente lateral opcional MSR y VFD220 montada en la cubierta posterior

Pantalla de superficie resistente a los arañazos, plana y resistente al agua

Especificación

Modelo	POS-G156W/A	POS-G151W/A
Nombre	Terminal pos de pantalla táctil todo en uno de 15,6 pulgadas	Terminal pos de pantalla táctil todo en uno de 15,1 pulgadas
Alojamiento	plastico con metal combinado	
Color	cuerpo de la máquina blanco perla completo o cuerpo de la máquina gris partido blanco perla	
Monitor		
Pantalla principal	monitor de pantalla táctil de 15,6 pulgadas	monitor de pantalla táctil de 15,1 pulgadas
Resolución	1366*768	1024*768
Brillo	250 cd/m ²	
Ángulo de visión	horizonte: 160; verticales: 150	
Pantalla táctil	Toque capacitivo GG proyectado multipunto	

Subpantalla		Pantalla de 15,6 pulgadas y pantalla de 13,3 pulgadas con o sin función táctil, resolución 1366*768 para la opción	Pantalla de 151 pulgadas con o sin función táctil, resolución 1024*768
pantalla del cliente		2*20 VFD montado en la tapa trasera como opción	
Actuación			
Ventanas J1900	tarjeta madre	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz o Intel Core I3/I5 4 ^{el} CPU de generación para la opción	
	Memoria del sistema	1 ranura SO-DIMM DDRIII, compatible con 1333*/1600 4 GB (predeterminado) 2 GB/8 GB para la opción	
	Dispositivo de almacenamiento	SSD Msata de 64 GB o superior, hasta 256 GB	
	Audio	Chip de audio Real Tek ALC662 integrado	
	LAN	10/100 Mbs, chip LAN Realtek RTL8111F Ranura Mini PCI-E integrada, compatible con módulo WIFI integrado	
	Sistema operativo	Windows7/8/10, Embebido, NOSOTROSPOS, Linux	
Android RK3288	tarjeta madre	Serie Rockchip RK3288, quad core 1.8G, RK3399 para la opción	
	Memoria del sistema	A bordo DDRIII 2 GB, 4 GB para la opción	
	Dispositivo de almacenamiento	a bordo16 GB EMMC, 32 GB para la opción	
	Audio	Chip de audio Real Tek ALC5640 a bordo	
	LAN	10/100 Mbs, chip LAN Realtek RTL8111F	
	WIFI y módulo BT	Compatible con WiFi 802.11b/g/n, BT3.0/BT4.0	
	Sistema operativo		Android 7.1, hasta Android 8.1
Conectividad			
Windows y Android (J1900 y RK3288)		botón de encendido * 1	
		Toma de entrada de 12 V CC * 1	
		COM(RS232) * 1	
		LAN:RJ-45*1	
		USB *5	
		MIC En 1 , Salida de audio*1	
Ventanas (J1900)		LPT*1	
		VGA (D-sub de 15 pines)*1	
		RJ11 para cajón de efectivo * 1 (opcional)	
		PS/2 *1 para ratón y teclado	
Androide (RK3288)		a bordo RJ11 para cajón de efectivo * 1, RJ11 desde el puerto de impresora para cajón de efectivo * 1 (opcional)	
		Ranura para tarjeta TF * 1	

Opciones	
impresora térmica de 80 mm	impresión térmica directa
	Velocidad de impresión de 150 mm/s
	79,5- / 0,5 mm de ancho de papel y ancho imprimible de 72 mm
	con función de corte atuo y vida útil del cabezal térmico 100 km
	comunicación USB
impresora térmica de 58 mm	impresión térmica directa
	Velocidad de impresión de 80 mm/s
	57,5- / 0,5 mm de ancho de papel y ancho imprimible de 48 mm
	vida útil del cabezal térmico 50 km
	comunicación LPT
MSR	MSR lateral opcional solo para 15,6 pulgadas
cámara web	cámara web montada en la parte superior de la pantalla como opción
Altavoz	Altavoz de 8 ohmios/5 W en el interior para elegir
paquete	
Peso	6,5 kg netos, 8,5 kg brutos para pantalla doble de 15,6
Paquete con espuma en el interior	300*465*500mm
Ambiente	
Temperatura de funcionamiento	0 a 40 grados centígrados
Temperatura de almacenamiento	-10 a 60 grados centígrados
Humedad de trabajo	10%~80%
Humedad de almacenamiento	10%~90%
Accesorios	
Adaptador de corriente	Alimentación de CA de 110-240 V/50-60 HZ Entrada, adaptador de salida DC12/5A para sin impresora y con máquina impresora de 58mm DC12V/7A Adaptador de salida solo para máquina impresora W/80mm
Cable de energía	Enchufe de cable de alimentación compatible con EE. UU. / UE / Reino Unido, etc. y personalizado disponible

controlador de CD	Controlador de placa base y controlador táctil en el interior para la opción
Otro	
Cumplimiento	FCC Clase A/Marca CE/LVD/CCC



SUPPORT SYSTEMS



WINDOWS



ANDROID



LINUX

Accessories



Thermal Printer



Barcode Scanner



Cash Drawer



Card Reader



Product
Accessories

Product Display

The whole machine featured anti-static protection, stronger EMI anti-interference, anti-ESD up to 8KV



15.6 or 15.1 inch zero-bezel touch screen for optional

Multi-point projected capacitive touch panel

Built-in 58mm or 80mm thermal printer for optional

Ture flat and water-proof scratch-resistant surface display

Screen Size



↙↗ 15.6 inch

or



↙↗ 15.6 inch

+

15.6 inch

13.3 inch

2*20 VFD



↙↗ 15.1 inch

or



↙↗ 15.1 inch

+

15.1 inch


2*20 VFD

Product Interface


Windows interfaces J1900




DC




LPT




COM



VGA



LAN



RJ11(optional)



USB 3.0*1



USB 2.0*4



PS/2



MIC-IN



LIN-OUT


Windows interfaces i3/i5




DC




HDMI



VGA



LAN



RJ11(optional)



USB 2.0*4



USB 3.0*1



MIC-IN




LIN-OUT


Android interfaces RK3288




DC



COM



LAN



RJ11(optional)*2



USB 3.0*1



USB 2.0*4



TF Card



MIC-IN



LIN-OUT

Product Color



Product Details





SOBRE NOSOTROS:

OCOM es una ventanilla única líder POS y proveedor de productos relacionados con la identificación automática que está calificado por la compañía Global Fortune 500. Tenemos garantía de garantía comercial de primer nivel.

OCOM La cartera de productos de S incluye impresora térmica, impresora de código de barras, impresora matricial DOT, escáner de código de barras, colector de datos, POS

Máquina y otros POS Productos periféricos, que se utilizan ampliamente para la venta al por menor, restaurante, banco, lotería, transporte, logística y otras aplicaciones. Contamos con ISO, CE, FCC, BIS y otras certificaciones requeridas.

Desde que se estableció en junio de 2007, OCOM se han adherido al sistema de calidad de ISO9001: 2008. Nos enfocamos en productos de calidad confiable y precio competitivo. Estábamos sirviendo a más de 2300 clientes en 159 países, 50 de ellos son los distribuidores más grandes en su territorio. Nuestros principales mercados se encuentran en Europa, Australia y en rápido crecimiento América del Sur y África. La lista de clientes incluye a los famosos Unilever, O2, Equicom...

OCOM"La misión es ser la elección convincente para nuestros socios, en base a nuestras tres creencias básicas "basado en la integridad, esforzarse por la excelencia, cooperación de beneficio mutuo", nos gustaría establecer asociaciones estables y confiables con clientes de todo el mundo. OEM/ ODM es bienvenido.

Juntos buscamos lo mejor.



Certifications



¿Por qué nos eliges?

- Proveedor integral líder para POS productos relacionados con una amplia gama de productos;
- Calificado por Global Fortune 500 Companies;
- Clientes de nivel 1, incluidos Unilever, O2, Star...
- 2600 clientes cubren 163 países;
- Equipo de ventas profesional y respuesta rápida dentro de las 24 horas;
- Fuerte ID con 15 años de experiencia en OEM/ODM;
- Fabricación eficiente y flexible que garantiza plazos de entrega cortos;
- Calidad confiable con certificados ISO 9001, FCC, CE, Rohs, Soncap, SASO, POA, BIS ;
- Cooperación flexible sin limitación de MOQ, cantidad diferente precio diferente;
- No se preocupe después de la venta con 121 meses de garantía y soporte técnico en línea;
- Preseleccionado en "China Best Employer"
- Creencia: "Basado en la integridad, lucha por la excelencia, cooperación beneficiosa para todos" para la cooperación a largo plazo.



PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:

1. Política de MOQ

No hay limitación de MOQ para los productos estándar, pero el precio unitario es diferente, a mayor cantidad, mejor precio.

Para la producción personalizada, puede discutir el MOQ directamente con nuestro representante de ventas.

2. Disponibilidad de muestras y política

Después de que los clientes confirmaron la especificación, estamos muy contentos de proporcionar muestras para pruebas y calificación.

Todas las muestras deben pagarse antes del envío, el precio de las muestras es más alto que el pedido en masa. Cuando se realiza el pedido en masa, podemos devolverle el costo de las muestras o enviarle más productos con los envíos.

Puede comprarnos las muestras directamente usando t/t, western union o paypal.

3. Garantía

OCOM se dedica a proporcionar los productos y servicios más rentables con una calidad confiable que cumplirá con la satisfacción de los clientes;

Fuimos calificados por la compañía global Fortune 500, y tenemos la garantía comercial de primer nivel que protege al 100% su dinero y el tiempo de entrega.

Nuestra garantía de los productos es de aproximadamente 121 meses desde el envío

normalmente, algunos modelos designados pueden tener hasta 24 meses de garantía; Cualquier producto dentro de los 30 días posteriores a la falla en la entrega se considerará entrega no válida (DOA). Los productos DOA darán prioridad a la reposición, y serán enviados por mensajería.

Para pedidos masivos, nos gustaría suministrar algunas piezas de repuesto con el envío para una reparación local rápida. Y después de eso, puede devolver las piezas defectuosas para su reelaboración y análisis.

4. Condiciones de pago

Para pedidos en masa, puede pagarnos mediante T/T, LC, Western Union, Escrow u otros. Sobre el pedido de muestras, T/T, Western Union, Escrow, Paypal son aceptables. El servicio de depósito en garantía es impulsado por Alipay.com.

5. Envío

Aceptamos todo tipo de formas de envío, incluidas: expreso, aéreo, marítimo, camión o recogida por los clientes personalmente.

Póngase en contacto con nosotros obtendrá lo que más puede ver!