

caja registradora electrónica de punto de venta de la máquina de terminales para el supermercado

(POS8815D)

características:

15 pulgadas de doble pantalla todo-en-uno TPV táctil
Pantalla: Tanto Mian y Vice-pantalla de 15 pulgadas son
Panel táctil: pantalla táctil resistiva Mian 5 hilos
CPU: 1.8 GHz Intel Dual Core 1037U
Memoria: 2 GB DDR3
SSD: 32G
E / S: 4xUSB2.0, 1xLAN, 1x COM, 1x Audio,
1xPower de alimentación: 12V 5A adaptador de corriente externo

Especificación:

Monitor	Área de visualización (mm)	304 mm (H) X228mm (V)
	Punto de médula (mm)	0.294mm 0.294mm x
	Resolución	1024x768 / 1024 * 768
	Brillo	350cd / m²
		Después de la instalación de la pantalla táctil, el panel LCD de luminancia es 325cd / m²
	Contraste	500: 01: 00
	Color	16.7M
	Tiempo de respuesta	15ms
	Ángulo de visión	150 ° (H) 135 ° (V)
	Fuente de alimentación	Adaptador de corriente externa: 12V / 5A
máquina principal	Panel táctil	Táctil resistiva de 5 hilos para Mian screnn, Vice-pantalla sin panel táctil
	UPC	1,8 GHz Intel Celeron Dual Core 1037U
	Memoria	DDR3 de 2 GB
	chipset	Intel Pine View-D E Intel NM10
	SSD	32GB
	I / O	4xUSB2.0, 1xLAN, 1x COM, 1x Audio,
	Sistema operativo	Windows 2000 / XP / Vista o posterior, Mac OS X o posterior, Linux
Accesorios	Conformidad: CE, FCC, UL Y	
	Cables de poder	
	1x unidad de CD instalado	







Solicitud:

Restauración: hotel, restaurante, restaurante de comida rápida, cafetería, panadería y pastelería

Minorista: calle del negocio, tienda, almacén, tienda de cosméticos y barbería de clase alta

Recreación: sauna, spa, discoteca, parque de atracciones, casino y puntos de venta de billetes de lotería

terminales de gestión de información para el estacionamiento, posada, la aviación, el metro, la estación y

el muelle: Comercial