

Terminal portátil con pantalla táctil android 3G / 4G pos para restaurante

(M / N: POS-Q3 / Q4)

características:

Sistema operativo Android 6.0;

Comunicación 2G / 3G / 4G para opcional;

Q3: 3G, procesador de cuatro núcleos MTK80 1.3GHz;

Q4: 4G, procesador de cuatro núcleos Cortex A53 a 1.25G Hz;

1G RAM + 8G de almacenamiento estándar y 2G + 16G para opcional

Módulo de impresora térmica incorporado de alta velocidad de 58 mm;

Cámara incorporada de 5 megapíxeles;

Altavoz incorporado de gran volumen;

Soporta memoria extendida de tarjeta de 32GB TF;

Escáner de código de barras CCD para opcional;

Función NFC (HF) para opcional;

Apoyo a la carga de la interfaz de 12V DC;

Batería de gran capacidad de 5000mAh.

Especificaciones técnicas:

| | |
|-----------|---|
| O / S | Android 6.0 |
| UPC | MTK80 de cuatro núcleos a 1,3 GHz (Q3,3G) Quad core Cortex A53 1.25G Hz (Q4,4G) |
| RAM | 1 GB de RAM estándar, 2 GB para opcional |
| Destello | 8GB FlashStandard, 16GB para Opcional |
| Monitor | Pantalla HD de 5.5 ", la más alta resolución 1280 x 720 |
| Toque | Táctil capacitiva multipunto |
| Cámara | 5MP |
| Escáner | Escáner 1D CCD (opcional) |
| RFID | 13.56MHZ 14443A NFC (HF) |
| Red | GSM900 / 1800 WCDMA2100 TD-SCDMA: B34 B39 / FDD-LTE: B1 B3 / TDD-LTE: B38 B39 B40 B41 |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| WIFI | WIFI 802.11 b.g.n |
| Altavoz | 1W solo canal |
| Micrófono | Entrada MIC |
| Botón | Botón de encendido, botón de escaneo |
| I / O | Toma de carga, USB, ranura SIM |

| | |
|------------------------|---|
| Batería | 7.4V / 5000mAh |
| Impresora | Impresora térmica de recibos de 58 mm, velocidad de impresión 90 mm / s, Vida laboral 50 Km. |
| Rollo de papel | Diámetro máximo de 42 mm |
| Adaptador de corriente | Entrada: 100-240V / 1.5A 50 / 60Hz Salida: 12V 1A |



