

Escáner de código de barras 2d inalámbrico bluetooth portátil con cuna

(OCBS-W232)

CARACTERÍSTICA:

Memoria no volátil integrada;
Decodificador de 32 bits que garantiza una excelente capacidad de decodificación;
433MHz d inalámbricoLa distancia de transmisión ata alcanza los 200m en área abierta;
Bluetooth wireles ddistancia de transmisión ata alcanza 15metro
433MHz inalámbrico receptor puede trabajar con 100 escáneres
Modo de emparejamiento simple, el usuario es más conveniente
Sistema inteligente de gestión de batería, control en tiempo real de la batería restante

ESPECIFICACIÓN:

Características físicas	
Modo de escaneo	Tipo de imagen
Memoria	128K
Dimensiones del escáner (W * H * D)	dieciséis8mm * 72mm * 93mm
Dimensiones del receptor (W * H * D)	130mm * 45 mm *129mm
Material	ABS + TPR /Aluminio aleación
Peso	370sol
Modo de escaneo	Mano; doontino Senvase METROoda.
Luz indicadora	LED rojo y Azul
Zumbador	Volumen del zumbador ajustable
CARACTERSTICAS DE RENDIMIENTO	
Profundidad del campo de escaneo	10-450mm□Contraste 0.9 Densidad 0.25□
Velocidad de escaneo	300 exploraciones / seg
Precisión de escaneo	0.10-0.825mm
Tasa de error de bit	1 / (5millón)
Capacidad de decodificación	UPC / EAN, UPC / EAN con suplementarios, UCC / EAN128, Code39, Code 39 Full ASCII, Trioptic Code 39, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 de 5, Discrete 2 de 5, Code 93, MSI, Código 11, variantes RSS, chino 2 de 5, MSI / Plessey, Reino Unido / Plessey, UCC / EAN 128, Código chino, serie GS1 DataBar (RSS), CÓDIGO QR, PDF417, DATAMATRIX
Batería	3.7V /750mAh, Li-ion
Tiempo de carga	3.0 Horas
Tiempo de escaneo	30 horas
Corriente	95mA (trabajando); 25mA (en espera)
Anglos	Parcela: 60 °; Inclinación: 45 °
Frecuencia de trabajo	433MHz o bluetooth
Base Interfaz	USB
CARACTERSTICAS DEL ENTORNO DEL USUARIO	
Temperatura	-10 grado C a 45 grado C (Operando) -40 grado Ca 60 grado C (Almacenamiento)

Relativo Humedad	5% -90% (Sin condensación)
Especificaciones de caída	Soporta repetidas gotas de 1.5m a la superficie de concreto
Iluminación ambiente	0 ~ 100,000 LUX
Descarga electrostática	Cumple con una descarga de aire de $\pm 12KV$ y una descarga de contacto de $\pm 6KV$
Certificado de seguridad	CE, FCC, Clase 2, RoHS

IMÁGENES:





OCBS-W232





Preguntas más frecuentes

1. Política de MOQ

No hay limitación de MOQ para los productos estándar, pero el precio unitario es diferente, cuanto mayor sea la cantidad, mejor precio.

Para una producción personalizada, puede discutir el MOQ con nuestro representante de ventas directamente.

2. Disponibilidad de muestra y & Política

Una vez que los clientes confirmaron la especificación, nos complace proporcionar muestras para la prueba y la calificación.

Todas las muestras se deben pagar antes del envío, el precio de las muestras es más alto que un pedido en masa. Cuando se realiza el pedido en masa, podemos devolverle el costo de las muestras o enviarle más productos de pieza con los envíos.

Puede comprar nuestras muestras directamente usando t / t, western union o paypal. Y también puedes comprarlo en nuestra tienda online.

3. Garantía

OCOM se dedica a proporcionar los productos y servicios más rentables con una calidad confiable que satisfaga la satisfacción de los clientes;

Fuimos calificados por la compañía global Fortune 500, y tenemos la garantía comercial de nivel 1 superior, que protege al 100% su tiempo y plazo de entrega.

Nuestra garantía de los productos es de aproximadamente 12 + 1 meses desde el envío, normalmente, algunos modelos designados pueden tener hasta 24 meses de garantía;

Cualquier producto dentro de los 30 días posteriores a la falla en la entrega se considerará como entrega no válida (DOA). Los productos DOA darán prioridad al reemplazo, y se enviarán por mensajería.

Para pedidos masivos, nos gustaría suministrar algunas piezas de repuesto con envío para reparaciones locales rápidamente. Y después de eso, puede devolver partes de falla para retrabajo y análisis.

4. Condiciones de pago

Para el pedido en masa, puede pagarnos utilizando T / T, LC, Western Union, Escrow u otros. Acerca de las muestras de orden, T / T, Western Union, depósito de garantía, Paypal son aceptables. Actualmente, usted puede pagar con Moneybookers, Visa, MasterCard y transferencia bancaria. También puede pagar con ciertas tarjetas de débito como Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B y Euro6000.

5. Envío

Aceptamos todo tipo de formas de envío, incluyendo: expreso, aéreo, marítimo, camión o recogida por parte de los clientes personalmente.

6. cliente

Nuestros principales clientes de European, Australia, y el rápido crecimiento de Sudamérica, África, Rusia ...

Hemos servido a más de 2200 clientes de 159 países, incluida la compañía global Fortune 500 como Unilever, O2 ... 50 de ellos son el mayor distribuidor en los territorios locales.

Contactos:

OCOM Technologies Limited

Dirección: 4 / F, Bloque 10, Parque Industrial Zhongxing, Chuangye Road, Distrito Nanshan, Shenzhen 518054, China;

Sitio web: www.ocominc.com, [www. Solución pos.com.cn](http://www.Soluciónpos.com.cn);

Correo electrónico: sales14@ocominc.com;

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)

MSN: ocomsales14@hotmail.com;

Whatsapp: 0086.18948789890;

Wechat: 0086.18948789890;

Móvil: 0086.18948789890;

QQ: 1467261417;

Tel: 0086.755.86053207-814;

Fax: 0086.755.86053207-868;