

Terminal móvil pos de la máquina de facturación del nfc pos para el pago (M / N: Z90)

Característica:

- Androide 4.4 o Sistema operativo 5.1
- Pantalla táctil de 5.0 pulgadas
- La capacidad de la batería de reserva es de 3600 mAh
- Impresora térmica de 58mm
- Cámara de 5 millones de píxeles.
- 2G / 3G / 4G wifi, comunicación bluetooth(4G opcional),
- Lector de tarjeta magnética integrado, lector de tarjeta IC de inducción y lector de tarjeta IC de contacto
- Pasó la certificación de pago bancario EMV L1 L2 y PBOC
- La base se puede utilizar para la comunicación, la carga, el banco de energía y para proporcionar una red inalámbrica (opcional)

Solicitud :

Aplice cadenas de supermercados, restaurantes, tiendas de conveniencia, tiendas de ropa, locales, panaderías, cajeros, pague, ingrese, ahorre la función de gestión de negocios.

Especificación técnica:

Información básica	
Sistema operativo	Android 4.4 o 5.1
RAM	RAM: 1 GB
Almacenado extendido	FLASH: 8GB
Pantalla de visualización	5.0 pulgadas
Pantalla táctil	Pantalla táctil capacitiva, compatible con la electrónica. firma
Batería	Batería de litio 3600 mah, 3.7 V
Bluetooth	Bluetooth 4.0
Cámara	Cámara de 5 mega píxeles
Función itioning Pos	GPS AGPS WLAN para iteración Pos
Impresora	Impresora térmica de 58mm. 30mm de diámetro.
Interfaz	Micro USB
Función POS	
Lector de tarjetas magneticas	Lector de tarjeta magnética de pista completa Soporte ISO1788 / 7812, protocolo AAMVA.
Tarjeta IC de lectura-escritura	Protocolo de apoyo ISO7816
Lector de tarjetas sin contacto	Admite ISO / IEC 14443 Tipo A y B, Mifare, felica Tarjeta, en línea con el EMV / PBOC PAYPASS especificación
Tarjeta PSAM	Tarjeta de chip de pago de seguridad bancaria
Proceso de dar un título	Aceptación de tarjeta UnionPay terminal de detección de red. Certificación EMV / PBOC3.0 L1 y L2 Certificación EMV / qPBOC3.0 L1 y L2 Unionpay normas de seguridad inteligente en el punto de la saleterminals
Parámetros de red	
Tipo de red	GSM, WCDMA, TD-SCDMA, FDD-LET, TDD-LTE
Espectro de red	GSM850 / 900/1800/1900 WCDMA2100 / 1900/900/850 TD-SCDMA B34 / B39 FDD-LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 TDD-LTE B38 / B39 / B40 / B41 IEEE802.11.b / n / g
WLAN	
Parámetros físicos	
tamaño	191mm × 80mm × 46mm
Peso	650 g
Temperatura de funcionamiento	-20 ° C ~ 60 ° C
Temperatura de almacenamiento	-40 ° C ~ 80 ° C
Humedad	10% ~ 90% HR sin condensación



POS-Z90





POS-Z90



Preguntas más frecuentes

1. política de moq

No hay limitación de MOQ para los productos estándar, pero el precio unitario es diferente, cuanto mayor sea la cantidad, mejor precio.

Para una producción personalizada, puede discutir el MOQ con nuestro representante de ventas directamente.

2. Disponibilidad de muestra y & Política

Después de que los clientes confirmaron la especificación, nos complace proporcionar muestras para la prueba y la calificación.

Todas las muestras deben pagarse antes del envío, el precio de las muestras es superior al pedido en masa. Cuando se realiza el pedido en masa, podemos devolverle el costo de las muestras o enviarle más productos de pieza con los envíos.

Puede comprar las muestras directamente usando t / t, western union o paypal. Y también puede comprarlo en nuestra tienda en línea en aliexpress: http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite_CI.

3. Garantía

OCOM se dedica a proporcionar los productos y servicios más rentables con una calidad confiable que satisfaga la satisfacción de los clientes;

Fuimos calificados por la compañía global Fortune 500, y tenemos la garantía comercial de nivel 1 superior, que protege al 100% su tiempo y tiempo de entrega.

Nuestra garantía de los productos es de aproximadamente 12 + 1 meses desde el envío, normalmente, algunos modelos designados pueden tener hasta 24 meses de garantía;

Cualquier producto dentro de los 30 días posteriores a la falla en la entrega se considerará entrega inválida (DOA). Los productos DOA darán prioridad al reemplazo, y se enviarán por mensajería.

Para pedidos masivos, nos gustaría suministrar algunas piezas de repuesto con envío para reparaciones locales rápidamente. Y después de eso, puede devolver partes de falla para retrabajo y análisis.

4. Condiciones de pago

Para el pedido en masa, puede pagarnos utilizando T / T, LC, Western Union, Escrow u otros. Sobre orden de las muestras, T / T, Western Union, el fideicomiso, Paypal son aceptables. El Servicio de Crisis es alimentado por Alipay.com. Actualmente, puede pagar utilizando Moneybookers, Visa, MasterCard y transferencia bancaria. También puede pagar con ciertas tarjetas de débito como Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B y Euro6000.

5. Envío

Aceptamos todo tipo de formas de envío que incluyen: expreso, aéreo, marítimo, camión o recogida por parte de los clientes personalmente.