

Pantalla táctil con ventanas de la máquina pos con caja registradora

(Modelo No .: POS -15T01)

características:

Diseño elegante y sencillo;

Pantalla ultrafina de resolución 1366 * 768 de 15,6 pulgadas;

Ángulo de rotación de la pantalla de 360 grados;

Soporta sistema Windows o Android;

Pantalla táctil capacitiva de diez puntos;

Compatibilidad con la pantalla secundaria opcional de 15.6 pulgadas o 11.6 pulgadas;

MSR, pantalla del cliente para la opción;

Diseño modular para un fácil montaje, desmontaje, reemplazo y reparación.

Aplicaciones:

Catering: hotel, restaurante, restaurante de comida rápida, cafetería, panadería y pastelería;

Minorista: Business Street, boutique, grandes almacenes, tienda de cosméticos y peluquería de primera clase;

Recreación: sauna, spa, club nocturno, parque temático, casino y puntos de venta de boletos de lotería;

Comercial: terminales de gestión de información para estacionamiento, posada, aviación, metro, estación y muelle.

Presupuesto:

| | |
|-------------------------------|---|
| Modelo | POS -15T01-W / A (W para Windows, A para Android) |
| Placa principal ① | J1900N de 1.99 GHz de cuatro núcleos para la versión de Windows |
| Placa principal ② | Quad core 1.8GHz RK3288 para la versión de Android |
| Sistema operativo Windows | Windows 7 Ultimate versión demo sin licencia |
| Sistema operativo Android | Android 6.0 |
| RAM de Windows | 2GB Estándar 4GB 8GB para opción |
| RAM de Android | 2GB |
| Memoria de Windows | 32 GB SSD estándar, 64 GB, 128 GB para la opción |
| Memoria de Android | EMMC de 8GB, soporta tarjeta TF de 32GB Expand |
| Tamaño de pantalla | Pantalla principal de 15.6 pulgadas |
| Pantalla secundaria | 15.6 pulgadas o 11.6 pulgadas |
| Pantalla del cliente | VFD o LCD |
| Resolución | 1366 * 768 |
| Pantalla táctil | pantalla táctil capacitiva de diez puntos |
| Brillo | 350cd / m ² |
| Ángulo de visión | Horizonte: 150; Vertical: 140 |
| Puerto de E / S J1900 | VGA * 1, USB * 5, RS232 * 1, entrada de CC * 1 RJ45 (puerto Ethernet) * 1, salida de audio * 1 |
| Puerto de E / S RK3288 | USB * 5, RS232 * 2, entrada de CC * 1, RJ11 port Puerto del cajón de efectivo * 1 RJ45 (puerto Ethernet) * 1, salida de audio * 1, MIC * 1 |
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 40 grados centígrados |
| Temperatura de almacenamiento | -20 a 60 grados centígrados |
| Adaptador de corriente | Entrada de alimentación de CA 110-240V / 50-60HZ, salida DC12 / 5A |



POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





Preguntas más frecuentes

1. política de moq

No hay limitación de MOQ para los productos estándar, pero el precio unitario es diferente, cuanto mayor sea la cantidad, mejor precio.

Para una producción personalizada, puede discutir el MOQ con nuestro representante de ventas directamente.

2. Disponibilidad de muestra y & Política

Después de que los clientes confirmaron la especificación, nos complace proporcionar muestras para la prueba y la calificación.

Todas las muestras deben pagarse antes del envío, el precio de las muestras es superior al pedido en masa. Cuando se realiza el pedido en masa, podemos devolverle el costo de las muestras o enviarle más

productos de pieza con los envíos.

Puede comprar las muestras directamente usando t / t, western union o paypal. Y también puede comprarlo en nuestra tienda en línea en aliexpress: [http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog = minisite_Cl](http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite_Cl).

3. Garantía

OCOM se dedica a proporcionar los productos y servicios más rentables con una calidad confiable que satisfaga la satisfacción de los clientes;

Fuimos calificados por la compañía global Fortune 500, y tenemos la garantía comercial de nivel 1 superior, que protege al 100% su tiempo y tiempo de entrega.

Nuestra garantía de los productos es de aproximadamente 12 + 1 meses desde el envío, normalmente, algunos modelos designados pueden tener hasta 24 meses de garantía;

Cualquier producto dentro de los 30 días posteriores a la falla en la entrega se considerará entrega inválida (DOA). Los productos DOA darán prioridad al reemplazo, y se enviarán por mensajería.

Para pedidos masivos, nos gustaría suministrar algunas piezas de repuesto con envío para reparaciones locales rápidamente. Y después de eso, puede devolver partes de falla para retrabajo y análisis.

4. Condiciones de pago

Para el pedido en masa, puede pagarnos utilizando T / T, LC, Western Union, Escrow u otros. Sobre orden de las muestras, T / T, Western Union, el fideicomiso, Paypal son aceptables. El Servicio de Crisis es alimentado por Alipay.com. Actualmente, puede pagar utilizando Moneybookers, Visa, MasterCard y transferencia bancaria. También puede pagar con ciertas tarjetas de débito, como Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B y Euro6000.

5. Envío

Aceptamos todo tipo de formas de envío que incluyen: expreso, aéreo, marítimo, camión o recogida por parte de los clientes personalmente.