

Pos de bureau de 15,6 pouces pour écran tactile Hôtelier à la caisse enregistreuse pour les petites entreprises

15,6 pouces Tout en un touchée POS T mâle

(M / N:POS-1525)

OCOM POS-1562 POS Le tmâle a une coque et une base en alliage en aluminium, il a un processeur Intel Celeron et Android Series pour l'option, il a de riches interfaces d'E / S à connecter à des dispositifs plus externes.

Caractéristiques:

Système de dissipation de chaleur sans ventilateur Faire POS Travaillez bien dans un environnement plus dur

Plus de structure séparée scientifique pour une maintenance et un démontage faciles

Plus de configuration pour les sélections

Spécification

Modèle	- 1525
Nom	15 6 pouce touch POS t mâle
Logement matériel	Alliage d'aluminium plus ABS PC
Écran principal	15 6 Moniteur à écran tactile
Résolu tion	1366 * 768
Luminosité	25 0cd / m ²
Angle de vue	Horizon: 1 70, Verticale : 170
Écran tactile	Tactile capacitive G G projetée à plusieurs points
Sous- afficher	Affichage de 13,3 pouces , 1366 * 768 pour l'option
MSR	Lecteur de carte à 3 pistes pour l'option
Conférencier	Haut-parleur 4OHM / 3W intégré * 1 pour l'option
Performance	
Carte mère	Intel Celeron J 6412, 2,0 GHz ou Celeron J4125, Intel Core i3 / i5 / i7 CPU pour l'option
Mémoire du système	1 * DDR SO-DIMM 4 fente, Soutien 2400-3200mhz, 4 Go / 8 Go / 16G pour l'option
Périphérique de stockage	64 Go M.2 SSD ou Hig h euh, jusqu'à 512 GB
Lan / Wlan	10/100 / 1000 MBS, REALTEK RTL8111F PHIP LAN INTÉRISSION EN MINI PCI-E SLOT, Prise en charge du module WiFi intégré
Système opérateur	Support Fenêtre 1 0 / 11
Connectivité	
Externe	P Bouton over * 1
J 6412	12V DC dans Jack * 1
	LAN: RJ-45 * 1 , USB * 6, com * 1. Vga * 1
	Aliner * 1, micro dans * 1

Environnement	
Température de fonctionnement	0 à 40 degrés centigrades
Température de stockage	- 20 à 60 degrés centigrades
Humidité de travail	10% ~ 90% pas de condensation
Humidité de stockage	10% ~ 90% pas de condensation
Emballer	
Poids	Net 4.7 Kg , Brut 5.7 Kg
Emballage avec mousse à l'intérieur	460 * 450* 220 mm
Accessoires	
Adaptateur de puissance	110-240V / 50-60Hz Entrée d'alimentation AC, adaptateur de sortie DC12V / 5A
Câble d'alimentation	Plug de câble d'alimentation compatible avec les États-Unis / UE / Royaume-Uni et personnalisés disponibles















Touch Screen POS Cashing Machine

Small rectangular label on the right side of the box, containing technical specifications and a barcode.

SIZE:445*210*465MM



upward



breakable



AFraid of
the rain



Prohibit the
rolling



Stacking layer
limit