

Ensemble de 15,6 pouces POS Solution Pro-1



POS-1516

Écran tactile Windows de 15,6 pouces POS Terminal avec base en alliage d'aluminium



Fonctionnalité:

Nouvel écran LCD de 15,6 pouces BOE ;

Écran tactile capacitif projeté multipoint ;

Plaque inférieure amovible pour un emballage plus petit et moins de frais d'expédition ;

L'écran principal prend en charge la rotation à grand angle pour répondre à n'importe quel angle d'observation ;

Écran borderless, la face avant protège des projections d'eau directes ;

Le corps ultra-mince rend le produit plus concis et élégant;

Base en aluminium épaisse et stable;

Les fentes de câble à l'intérieur de la base rendent le câble plus ordonné ;

L'affichage client, l'écran secondaire et la position d'installation du MSR sont réservés sur la coque.

OCP-80S

Imprimante de reçus thermique 80MM avec coupe automatique



Fonctionnalité:

Conception compacte, apparence à la mode, papier facile à charger;

Prend en charge l'impression de plusieurs codes-barres 1D et codes QR ;
Prise en charge de la fonction de surveillance de l'état de l'imprimante ;
Prise en charge de la fonction de ticket de file d'attente d'impression ;
Prend en charge différentes combinaisons d'interfaces ;
Jusqu'à 300 mm/s d'impression à grande vitesse et à faible bruit ;
Séparateur de papier réglable de 48 ou 80 mm en option ;
Tête d'imprimante longue durée de 150 km ;
Fixation murale de soutien.

OCBS-2099

Scanner de codes à barres de code QR 1D 2D portable à haut pixel



Fonctionnalité:

Technologie d'imagerie haute performance ;

1MP haut pixel 1MP (1280*800);

Balayage omnidirectionnel ;

Compatibilité élevée pour tous les principaux symboles 1D et 2D ;

Peut lire le code-barres sur l'écran et le code-barres de couleur ;

Excellente précision de numérisation de 4 mil ;

Réglage multi-fonctions spéciales pris en charge.

ECD-410G-X

Tiroir-caisse électronique en métal de haute qualité de 410 mm de largeur



Caractéristiques:

4 ou 5 porte-billets réglables ;

8 porte-pièces amovibles ;

Revêtement en poudre texturé résistant aux rayures ;

Plastique ABS à fort impact ;

serrures à 3 positions ;

Testé pour durer au-delà de 1,5 million d'opérations.

