2 pouces imprimante POS thermique avec coupe Anto (OCPP-58C)

Mots-clés:

Imprimante thermique 2 pouces.
POS imprimante thermique, imprimante thermique avec coupure automatique.

Caractéristiques:

Grande conception d'engrenages, très résistant à l'abrasion

En vogue

Haute Vitesse d'impression jusqu'à 120 mm / s vers le haut pour texte ou l'image

Entièrement compatible avec la commande EPSON ESC / POS

Longue durée de vie, la vie de la tête d'impression: 50KM

Cutter automatique

Soutien NV logo télécharger imprimer

Support de plusieurs langues

Support de plusieurs types de codes à barres

Support pour les tiroirs-caisses à creuser

Support: Win 9x / Win ME / Win2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Windows Vista / Win7 / Win8

Spécifications:

Méthode d'impression	Impression thermique	
La densité d'impression	384dots / ligne	
La taille des caractères	ANK, Font A: 12x24dots	
	Polices B: 9x17dots	
	Simplifié / chinois traditionnel: 24x24dots	
Barcode	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN 8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93	
	/ CODE128	
Sceptre	Parallel / Serial / USB / LAN	
Alimentation	DC 12V 2.6A ==	
Le tiroir-caisse	== DC 12V 1A	
La vie de la tête d'impression	50 km	
Conditions d'utilisation	Température (0 \sim 45 $^{\circ}$ C), l'humidité (10 \sim 80%)	
Conditions de stockage	Température (-10 \sim 60 $^{\circ}$ C), l'humidité (10 \sim 90%)	
La vitesse d'impression	120 mm / sec	
Largeur du papier	57,5±0.5mm	
Le diamètre extérieur du	u 65mm	
papier	0311111	
Épaisseur du papier	0,06 ~ 0,08 mm	
Poids	Poids net: 1,5 kg Poids brut: 2,5 kg	
Dimension	199 * 132 * 111.5mm	

Chauffeur	Win9x / Win ME / Win2000 / Win2003 / Windows NT / Win XP / Windows Vista /
	Win7 / Win8
Couteau	Cutter automatique
Commande	Compatible avec Epson ESC / POS
De premier plan	3.75mm (peut être modifié en utilisant la commande)

Détails du produit:

