

2016 Andriod touch écran pos terminales avec imprimante fabriqué en Chine

(M / N:POS-T8)

Caractéristiques :

1. android système d'exploitation 4,4.
2. adopte processeur de 1,2 GHz quad-core Qualcomm.
- 3.4.0 pouces tactile capacitif IPS.
4. sécurité et conception fiable
5. passé Unionpay PboC L1 & amp ; L2 ; passé la certification de sécurité d'entrée PIN.
6. Unionpay direct connect POS d'accès au réseau.
7. en charge la lecture de Pirnting réception et code à barres
8. supports magnétiques stripe card, carte à puce, cartes sans contact.

Spécifications :	
Paramètres du système	
UNITÉ CENTRALE DE TRAITEMENT	Qualcomm quad-core 1.2 GHz
SYSTÈME D'EXPLOITATION	4.4 Android
RAM / ROM	ROM MEM 4Go ; RAM DDR2 DE 512 MO/1 GO ; support externe micro SD card, 32 Go au maximum
Affichage	4.0 pouces capacitif, multi-touch ; Écran IPS 480 * 800,
Clavier	3 touches système touch, 15 touches physiques (inclure la touche Power, clé personnalisé, clé de chiffrement de POS et touche de commande)
Batterie	Batterie lithium-polymère, 4000mAh
Configuration fonctionnelle	
Appareil photo	Arrière caméra AF de 5M (lampe de poche de soutien), caméra frontale 0,3 M grand angle
Imprimante	Imprimante thermique intégrée 2 pouces
Navigation	Support de GPS intégré, AGPS
Voyant lumineux	Système indicateur, POS voyant
Audios	Buzzer, microphone, haut-parleur intégré, Vibromasseur
Capteurs	Capteur de gravité
POINT DE VENTE	
Paiement de l'onde sonore	Prise en charge
Carte à bande magnétique	Triple voie MSR, bidirectionnel glisser ISO7811, 7812
Carte à puce	1 Solt, appui 1.8V / 3V / 5V, ISO7816, PBOC et EMV
Carte sans contact	13,56 MHz, ISO / IEC 14443 Type A / B, qPBOC
Carte de SAM	1 SAM Solt, ISO7816
Chiffrement par clavier	Clavier numérique intégré
Paramètres réseau	
Type de réseau	WCDMA / GSM
Spectre de réseau	WCDMA 2100MHz
	GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz
WLAN	802. 11 a / b / g / n intégré dans l'antenne
Voix / Service de données	Prise en charge
WPAN	Bluetooth V4.0 + EDR

Interface externe	
Interface USB	Micro USB 2.0, support USB OTG
Prise pour chargeur	PRISE DC
Jack d'alimentation	Pogo Pin, 5V - 500mA
Communication	USB, RS232
Paramètres physiques	
Dimensions	205mm H * 82mm / 67mm W * 33mm D
Poids	500g (batterie incluse)
Température de fonctionnement	-20 ° C ~ 60 ° C
Température de stockage	-40 ° C ~ 80 ° C
Humidité	10 % ~ 90 % RH sans condensation
Épreuve de chute	baisse de 1,0 m protection
Épreuve de chute de Roller	500 fois
Protection ESD	± 8KV contact décharge ; Sortie d'air de ± 15 kV
Environnement de développement	
Environnement du système	4.4 Android / SP-UI
Environnement de développement	SDK
Logiciel de gestion	Suite de gestion de PC / MDM

#### **Adaptateur d'alimentation pour l'option :**

Europe, Britannique, Amérique, Australie, Asie etc..

#### **Capacité de production et délai d'exécution :**

Nous avons la capacité productive forte;. Nous pouvons produire des milliers d'imprimantes et de scanners de codes barres par jour normalement, notre délai d'exécution entre 1 et 5 jours.

#### **Mode de livraison :**

Air, mer, Express (DHL, FedEx, UPS, EMS, TNT, etc.)

#### **Garantie :**

12 + 1 mois d'expédition normalement. Certains modèles désignés peuvent avoir aussi longtemps que la garantie de 24 mois. Pièces de rechange peuvent être fournis pour ordre de masse.

#### **Limite de paiement :**

T / T à l'avance, Western Union, PayPal, engagement, L / C, trésorerie, etc.

Sur OCOM

NGAGNE est un premier guichet POS et fournisseur de produits connexes Auto-ID, qui a été qualifié par la société Global Fortune 500. Nous avons 1 % Top niveau garantie d'Assurance commerciale. 8 ans OEM / ODM expérience. Nous servions plus de 1300 clients plus de 133 pays, 40 d'entre eux sont les plus grands distributeurs sur leur territoire. Le principal marché en Europe, en Australie et en forte croissance en Amérique du Sud et en Afrique. La liste des clients y compris le célèbre Equicom Unilever, O2... Nous avons CE, FCC et autres certifications requises.

Ensemble nous quête pour le meilleur.

Contactez-nous

Adresse: 4 / F, Block 10, parc industriel de Zhongxing, Chuangye Road,  
Nanshan District, Shenzhen 518054, Chine ;  
Site Web : [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com), [www.possolution.com.cn](http://www.possolution.com.cn)  
Tél: + 86.755.86053207 ext 800 ;  
Fax: + 86.755.86053207 ext 868.