

Terminal Android POS portable avec imprimante thermique 58 mm

(M / N: POS -Q1 / Q2)

Fonctionnalités:

1. Système d'exploitation Android 6.0;
2. Communication 2G / 3G / 4G pour facultatif;
3. Q1: 4G, processeur quad core MTK6737;
4. Q2: Processeur 3G, Quad core MTK6580 1,3 GHz;
5. 1 Go de RAM + 8 Go de stockage pour le premier trimestre;
6. 1G RAM + 4G Storage pour Q2;
7. Module d'imprimante thermique haute vitesse intégré de 58 mm;
8. Appareil photo intégré de 5 mégapixels;
9. Haut-parleur à grand volume intégré;
10. Prise en charge de la mémoire étendue de la carte TF 32 Go;
11. Lecteur de codes-barres CCD pour en option;
12. Fonction NFC (HF) pour en option;
13. Prise en charge de la charge de l'interface 12V DC;
14. Batterie de grande capacité 5000mAh.

Spécifications techniques:

O / S	Android 6.0
CPU	Quad core MTK6737 1,25G Hz (Q1,4G) / Quad core MTK6580 1,3 GHz (Q2,3G)
RAM	1 Go de DDR3
Flash	Flash 4 Go pour Q2 / Flash 8 Go pour Q1
Afficher	Écran HD 5,5 ", résolution la plus élevée 1280 x 720
Toucher	Tactile multipoint capacitif
Caméra	5 000 000 de mise au point fixe
Scanner	Scanner CCD 1D (En option)
RFID	13.56MHZ 14443A NFC (HF)
Réseau	GSM850 / 900/1800 WCDMA2100 (B1 / B5 / B8) TD- SCDMA: B34 B39 FDD-LTE: B1 B3 / B5 / B7 / B8 / B20 TDD-LTE: B38 B39 B40 B41
Bluetooth	Bluetooth 4.0
WIFI	WIFI 802.11 b.g.n
Orateur	1W Single Channel
Microphone	Entrée MIC
Bouton	Bouton d'alimentation, bouton de numérisation
E / S	Prise de charge, USB, emplacement SIM
Batterie	7.4V / 5000mAh
Imprimante	Imprimante thermique de reçu de 58mm, vitesse d'impression 90mm / s, Vie professionnelle 50 Km
Rouleau de papier	Diamètre max 42 mm

Adaptateur secteur	Entrée: 100-240 V / 1,5 A 50/60 Hz Sortie: 12V 1A
Dimension	209,2 mm (L) x 87,4 mm (L) x 51,7 mm (H)





POS-Q2





POS-Q2





POS-Q1/Q2

