

Imprimante de reçus thermique mini bluetooth 58 mm

(Numéro de modèle: OCPP - M13)

Fonctionnalités:

Windows, Android, système d'exploitation IOS pris en charge;

SDK pour Android, IOS;

57 * 40 entrepôt de papier;

7,4 V, 1600 mAh Batterie;

Vitesse d'impression élevée de 90 mm / s;

Durée de vie de la tête d'impression thermique de 50 km;

Plusieurs langues prises en charge;

Prend en charge la connexion et l'impression de plusieurs appareils en même temps;

Jeu de commandes ESC / POS compatible.

Spécification:

| | |
|--------------------------------|---|
| Méthode d'impression | Impression thermique en ligne |
| Commandes d'impression | ESC / POS |
| Largeur d'impression effective | 48 mm |
| Vitesse d'impression | Jusqu'à 90 mm / sec |
| Résolution | 8 points / mm (203 dpi) |
| Imprimer la police | 12x24 / 24x24 |
| Capacité de la colonne | 32 colonnes / 16 colonnes |
| Taille des caractères | 1,5 x 3,0 mm (L x H) / 3,0 x 3 mm (L x H) |
| Dimensions du papier | 58,0 ± 0,1 mm x diamètre 40,0 mm |
| Épaisseur du papier | 0,06 à 0,08 mm |
| Jeu de caractères | Kanji alphanumérique / chinois |
| Interface | USB et Bluetooth |
| Éclat | 256 Ko |
| Adaptateur secteur | 9V DC / 2A |
| Puissance de la batterie | 7,4 V CC |
| Les conditions de travail | Température: -10 ~ 50 degC, humidité: 10% □ 90% |
| Conditions de stockage | Température: -20 ~ 70 degC, humidité: 5% □ 95% |



OCPP-M13





OCPP-M13





OCPP-M13









OCPP-M13









Mini Thermal Printer
Model: OCPP-M13
Paper width: 58mm
Power Supply: 5V/1A
SN: OCPPM1320240001
CE FC  Made in China