

Imprimante thermique d'autocollant d'étiquette de code à barres de bluetooth androïde portable de 58mm IOS

(Numéro de modèle: OCBP - M18)

Caractéristiques:

Mini taille adaptée à une application portable;

Fournir une application Android plus adaptée aux utilisateurs finaux;

Compatible avec le logiciel bartender;

Capteur d'intervalle d'étiquette de support;

Peut changer le nom de l'imprimante, le mot de passe, le débit en bauds en ligne;

Entrepôt de papier de 50 mm de diamètre;

La largeur du papier de chargement peut être ajustée.

Prise en charge de la saisie vocale / reconnaissance graphique / reconnaissance de numérisation et autres fonctions

Compatible avec Android et IOS;

Batterie haute énergie 2600mAh, 7.4V 14.8Wh;

Peut imprimer 5 heures en continu, 7 jours en veille;

90mm / sec vitesse d'impression;

Supporte ESC / POS, JPL, TSPL, CPCL, 4 types de commande;

Protection globale 360, conceptions résistantes aux chocs;

Qualité IP54, supporte l'impression pendant les jours de pluie et à l'extérieur.

Spécification:

Méthode d'impression	Impression de ligne thermique
Commandes d'impression	Commande ESC / POS, TSPL, JPL
Largeur d'impression effective	Max = 48mm, 384 points

Vitesse d'impression	Jusqu'à 90mm / sec
Résolution	8 points / mm (203 dpi)
Dimensions du papier	57,5 ± 0,5 mm x diamètre 50,0 mm
Épaisseur du papier	0,06 à 0,12 mm
Jeu de caractères	Alphanumérique / Chinois
Interface	USB et Bluetooth
Flash	256 Ko
Adaptateur secteur	9V DC / 1A
Temps de charge	4-5 heures
Puissance de la batterie	2600mAh, 7.4V 14.8Wh
Temps de travail	5 heures sans interruption, 7 jours en veille
Vie de la tête d'impression	50 km
Autres caractéristiques	Détection de papier, arrêt manuel
Les conditions de travail	Température: -10 ~ 50 ° C, Humidité: 10% □ 90%
Conditions de stockage	Température: -20 ~ 70 ° C, humidité: 5% □ 95%
Nom de l'appareil	Peut être personnalisé, lettre et numérique pour l'option, avec un maximum de 30 caractères ASCII.
Mot de passe	Entrez le code de couplage par défaut «1234», il peut être personnalisé ou modifié par le client lui-même. Au maximum 6 chiffres.
Poids	Poids net: 0.4kg / Set, Poids brut: 0.7kg / Set
Taille de boîte unique	13,5 * 13,5 * 11cm



OCBP-M18





OCBP-M18





OCBP-M18



Documents pertinents:

[AAA-M18 SDK](#)

[Logiciel d'étiquetage OCOM](#)