

# Imprimante de reçus thermiques 58 mm avec grand porte-papier OCPP-587-L LAN / Ethernet Port

(M / N: OCPP-587-L)

## Description du produit:

OCPP-587 est une imprimante thermique Mini 58MM, la mode design exquis, petit et intelligent, avec un sens hautement technologique. En utilisant un grand moteur et une grande conception de mouvement d'engrenage, faites glisser 83MM rouleau de grand diamètre et atteindre 130 mm / s impression haute vitesse en même temps, la solution idéale pour résoudre le problème de rouleau d'imprimante petit diamètre 58mm, vitesse d'impression lente, activer imprimer plus efficace. Dans le même temps, fournit une interface riche, y compris le port réseau (100M), WIFI, Bluetooth, GPRS, permettre l'impression plus flexible et pratique.

## Performance du produit:

- Apparence design compact, technologie de la mode;
- Structure d'alimentation de papier facile, opération simple et pratique;
- Grande fiabilité du grand moteur et grand mouvement de vitesse;
- Vitesse d'impression de 130 mm / s, améliore considérablement l'efficacité de l'impression;
- Grande conception d'entrepôt de papier, le support parfait pour les rouleaux de grand diamètre 83MM;
- Interface riche en option: USB, COM, Internet (100M), WIFI, Bluetooth, GPRS;
- Support GB18030 grande police et multi-langue;
- Prend en charge les téléchargements LOGO et graphiques et imprimer;
- Prend en charge l'impression du système Windows, Linux, Android et IOS;
- Interface Ethernet 100M, imprimez rapidement tout en évitant de perdre des factures.

## Paramètres de l'imprimante:

Articles	Paramètres	
Paramètres d'impression	Méthode d'impression	Ligne thermique
	Méthode d'impression	48MM
	Résolution	384dots / Ligne(8dots / mm,203 dpi)
	Vitesse d'impression	130mm/Seconde
	Type d'interface	USB,COM,Internet(100M),WIFI,GPRS,Bluetooth
	Interligne	3,75 mm(Peut ajuster l'interligne par commande)
	N ° de ligne	Police A:32 caractère / Ligne Police B:42 caractère / Ligne Simple, chinois traditionnel-16 lignes
	Personnage	Standard GB18030 Chinois simplifié / traditionnel Polices
	Taille des caractères	ANKpersonnage,Police A:1,5 × 3,0 mm(12 × 24) Police B:1,1 × 2,1 mm(9 × 17) Simplifié/Chinois traditionnel:3,0 × 3,0 mm (24 × 24 Des points)
	Caractère de code à barres	Jeu de caractères étendu
	Code à barre	Code à barres 1D:CUP-A / CUP-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / FIT / CODABAR / CODE93 / CODE128 Code à barres 2D:QR CODE
Impression graphique	Impression graphique	Prend en charge le téléchargement et l'impression bitmap
Papier	Type	Rouleau thermique
	Largeur	570,5 ± 0,5 mm
	Diamètre	≤83mm
	Méthode d'alimentation	Alimentation facile (alimentation Clameshell)
Impression commandes	Commandes	ESC / POS

Puissance	Adaptateur de puissance	Contribution:AC 100V-240V,50-60Hz
	Sortie du tiroir Casher	Sortie:DC 12V / 2A DC 12V / 1A
Tampon	Tampon d'entrée	4K
caractéristiques physiques	NV Flash	40K
Eenvironnement	Poids	750g
	Dimension	180 * 115 * 127 (MM)
	Travail	Temp:5 ~ 45 °C, Humidité:10 ~ 80%
	Espace de rangement	Temp:-10 ~ 50 °C ,Humidité:10 ~ 90%(Pas de rosée)
Paramètre de fiabilité	Tête d'impression	100KM(Densité d'impression≤12.5)
Logiciel	Chauffeur	Android, IOS, Linux, WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10



# OCPP-587





0CPP-587



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)



Thans & Sincères salutations  
Harold Hu

\*\*\*\*\*

OCOM Technologies Limited  
Adresse: 4 / F, bloc 10, parc industriel de Zhongxing, route de Chuangye, district de Nanshan,  
Shenzhen 518054, Chine;  
Site Web: [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com), [www.possolution.com.cn](http://www.possolution.com.cn);  
E-mail: [sales14@ocominc.com](mailto:sales14@ocominc.com);  
Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/name/sales14@ocominc.com)  
MSN: [ocomsales14@hotmail.com](mailto:ocomsales14@hotmail.com);  
Whatsapp: 0086.18948789890;  
Wechat: 0086.18948789890;  
Portable: 0086.18948789890;

QQ: 1467261417;

Tel: 0086.755.86053207-814;

Fax: 0086.755.86053207-868;