Imprimante thermique bon marché de 80 mm POS Bluetooth avec coupe automatique

(Numéro de modèle: OCPP -80X)

Fonctionnalités:

Prend en charge la barre multi 1D codes et 2D bar impression de codes.

Port Ethernet 100M, transmission de données ultra haute vitesse.

Prend en charge le stockage de logo NV de 256 Ko et une grande mémoire tampon de 2 Mo.

Prend en charge la détection des marques noires et la fonction de rappel des commandes,

USB + RS232 + LAN trois types de ports de communication

Impression haute vitesse 250 mm / s

Teparamètres chniques:

Méthode d'impression:	Thermique directe
Vitesse d'impression:	250 mm / s
Largeur du rouleau:	79,5 ± 0,5 mm
Diamètre d'impression:	Φ80mm
Épaisseur du papier:	0,06-0,08 mm
Capacité de la colonne:	576 points / ligne 512 points / ligne
Interligne :	3,75 mm Réglable par commandes
Commande d'impression:	Compatible avec la commande ESC / POS
Type d'interface:	Série + USB + Lan
Cprononce la vie:	1 million de coupes
Pvie de la tête d'impression:	100 km
Tampon d'entrée :	2048Kbytes
NV Flash:	256 Ko
Adaptateur secteur:	AC110V / 240V 50 ~ 60Hz
Source de courant:	DC 24V / 2.5A
Alimentation tiroir-caisse:	DC 24V / 1A
Environnement de travail:	Température (0 45) humidité (10 80%)Nonn- condenser
Environnement de travail:	Température (0-45) degré centigrade, humidité (10-80%) Nonn- condenser
Environnement de stockage:	Température (-10 60℃); Hhumidité (10 90%)
Taille des caractères:	ANK FontA: 1,5 * 3,0 mm / FontB: 1,1 * 2,1 mm
Code à barre:	UPC-A / UPC-E / JA EAN13 / JAN8 EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128/QR Code/ PDF417 (options)

Personnages:	PC347 Standard Europe Katakana PC850 Multilingue PC860 Portugais PC863 Canadien-Français PC865 Nordique Europe de l'Ouest Grec Hébreu Europe de l'Est Iran WPC1252 PC866 Cyrillique # 2 PC852 Latin2 PC858 IranII Letton Arabe PT151 1251
Caractéristiques physiques:	Poids: 1.45Kg; Taille d'apparence: 190 × 145 × 143mm (longueur * largeur * hauteur)

ocom®
At your side
OCPP-80X
POWER
ERROR
PAPER
FEED
ocom
ISO
FC
CE
RoHS

ocom®
At your side
OCPP-80X
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®
At your side
OCPP-80X
ISO
FC
CE
RoHS

ocom®
At your side
OCPP-80X
ISO
FC
CE
RoHS

Ocom®
At your side

OCPP-80X

Ocom®
At your side

OCPP-80X

ISO FC CE RoHS

ocom®
At your side
OCPP-80X
ISO
FC
CE
RoHS