

80mm android POS micro portable imprimante de reçu thermique mobile Bluetooth

(M / N .: OCPP -M087)

Product Description

Caractéristiques:

Supporte Windows, Java, Android ou IOS
Povide SDK pour Andriod et IOS, pilote pour Windows PC
Communication Bluetooth, USB et RS232
2000mAh battery haute capacité
Plus grande vitesse d'impression 80mm / sec
50 km de vie TPH
Une variété de codes 1D et 2D pris en charge
La sonnerie intégrée plus facilement pour que l'utilisateur obtienne l'état de l'imprimante

Spécification:

Printing	
Méthode d'impression	Thermique directe
Largeur d'impression	72mm
Capacité de la colonne	8 points / mm, 576 points / ligne
Vitesse d'impression	80mm / s
Interface	Bluetooth □ USB □ Série
Papier d'impression	79,5 ± 0,5mm × ø40mm
Interligne	3,75 mm (réglable par commandes)
Numéro de colonne	Papier 58 mm: police A - 32 colonnes / police B - 42 colonnes / chinois traditionnel chinois - 16 colonnes
La taille du personnage	ANK □ Police A □ 1,5 × 3,0 mm 12 × 24 points Police B □ 1,1 × 2,1 mm 9 × 17 points Chinois traditionnel, chinois: 3,0 × 3,0 mm 24 × 24 points
Caractère de code à barres	
Feuille de personnage d'extension	PC347 Europe Standard Europe □ □ Katakana □ PC850 multilingue PC860 □Portugais PC863 Canadien-français PC865 □Europe nordique Grec Hébreu Europe de l'Est Iran □ WPC1252 Cyrillic 0 PC852 Latin2□ PC858 IranII □ Letton Arabe □ PT151 1251
Types de codes à barres	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 / QR / PDF417
Tampon	
Tampon d'entrée	32k octets
NV Flash	64k octets
Puissance	
Source de courant	Entrée: CA 110V / 240V, 50 □ 60Hz

Source d'énergie	Sortie: DC 9V-2A
Caractéristiques physiques	
Poids	0,19 kg
Dimensions	111 × 88 × 41mm (P x L x H)
Exigences environnementales	
Environnement de travail	Température (0 □ 45) humidité (10 90%)
Espace de rangement environnement	Température (-10 60) humidité (10 90%)
Fiabilité	
Vie de la tête d'impression	50 km

► Picture Show



OCPP-M087

















► Company



► Certificates



► Payment



► Contact us



Monica Fu



OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

Tel: 0086.755.8605.3207 ext 801

Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868

Web: www.ocominc.com

E-mail: sales01@ocominc.com, sales01@ocomtech.com.cn

Skype: ocomsales01; **MSN:** ocomsales01@hotmail.com

Ali TM: cn1001868228; **QQ:** 1483705401

Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086.189 4871 3992



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products