

Imprimante de reçu thermique bon marché USB Bluetooth POS 58mm avec pilote

(Numéro de modèle: OCPP -585)

Fonctionnalité:

Petite taille et design élégant

Peut conduire un tiroir-caisse

Vitesse d'impression élevée

Compatible avec EPSON

Durée de vie de la tête d'impression: 50KM

Spécification:

Méthode d'impression	Thermique directe
Densité d'impression	384 points / ligne (203DPI)
Taille du personnage	384 points / ligne, caractère ANK, Police de caractères: A: 12 * 24 points, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm Simplifié / Traditionnel: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Type de code à barres	JAN13 (EAN13) JAN8 (EAN8) CODE39 QR (fonction facultative)
Commande d'impression	Compatible avec EPSON ESC / POS
La langue	Support linguistique de l'acheteur
Vitesse d'impression	90mm / sec
Largeur du papier	57,5 ± 0,5 mm
Epaisseur Du Papier	0.06-0.08mm
MCBF (vie)	50 km
Dimension	190 * 132 * 119mm
Poids brut	1,2 kg
Coupe automatique	coupe manuelle
Capteur	Détecteur de proximité du papier, détecteur de fin de papier, détecteur de capot ouvert
Papier rouleau	Mm75mm

Interface	RS-232C, parallèle, USB, LAN, Bluetooth en option
Chaqueur	Win 9X, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 compatible avec ESPON
Entrée de tension de l'adaptateur	CA 110V / 220V, 50-60Hz
Sortie de tension de l'adaptateur	DC12V / 3A
Tension d'entrée de l'imprimante	DC12V / 3A
Contrôle du tiroir-casse	DC12V / 1A
Température de fonctionnement	0-45 ° C, humidité: 10-80%
Température de sauvegarde	-10-60degree C, humidité: 10-90%
Certificat	CE / FCC / CCC / RoHS

Différents angles:



4 interfaces pour option:



Parallèle



Serial



USB



Lan

Prise d'alimentation disponible



Détails d'emballage





OCPP-585





OCPP-585





OCPP-585





OCPP-585





OCPP-585





OCPP-585





OCPP-585





OCPP-585







OCPP-585

