Modèle	POS-156 6-W
Nom	ÉcrUN tactjele Windows de 15,6 pouces POS Terminal
Écran principal	Msuriteur à écran tactile de 15,6 pouces
Résoudre i on	1366 * 768, 1920 * 1080 pour l'option
Luminosité	250cd / m ^{2}
Angle de vue	Horizon: 160; Vertical: 150
Écran tactile	Tactile capacitive G G projetée à plusieurs points
Subslamer	11 .6 Affichage du pouce W ou W / O Touch Fonction, Résolution 1366 * 768
Affichage du client	2 * 20 VFD monté sur le couvercle arrière pour l'option
Performance	
Carte mère	ème Intel Core i5 4 CPU, d'autres processeurs doivent être personnalisés
Mémoire du système	2 * SO-DIMM DDR3L 1333 / 1600MHz 4 Go, jusqu'à 16 Go
Périphérique de stockage	MSATA SSD 128 GB ou Hig h euh, jusqu'à 512 GB
Audio	À bord réel -Pipte
Lan	10 / / 100 / 100 0 MBS, 1 * REALTEK RTL8111 L AN ébrécher INTÉRISSION EN MINI PCI-E SLOT, Prise en charge du module WiFi intégré
WiFi et BT en option	2.4G et 5G WiFi, BT 5.0 pris en charge pour l'option
Conférencier	4OHM / 2W * 1
Système opérateur	Support Win10 / Win11
Connectivité	
Port d'E / S externe (I5 4 ème)	Bouton d'alimentation * 1
	12V DC dans Jack * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	2 * USB3.0 □4 * USB 2 .0
	Com (rs232) * 1
	1 * HDMI
	Audio out * 1□1 * micro-in
Emballer	
Poids	Filet 3,5k g (sans adaptateur d'alimentation et cordon d'alimentation)
Emballage avec mousse à l'intérieur	470 * 180 * 400 mm /4.6 kg
Boîte 2 in1	485 * 365 * 405 mm / 10 kg
Environnement	
Température de fonctionnement	0 à 40 degrés centigrades
Température de stockage	-1 0 à 60 degrés centigrades
Humidité de travail	10% ~ 80% pas de condensation
Humidité de stockage	10% ~ 90% pas de condensation
Accessoires	
Adaptateur de puissance	100-240V / 50-60Hz 1.5max Entrée d'alimentation AC, adaptateur de sortie DC12V / 5A
Câble d'alimentation	Plug de câble d'alimentation compatible avec les États-Unis / UE / Royaume-Uni et et personnalisés disponibles

Ultra-Slim Design, Aesthetic Excellence

Only 10.5mm thick, ultra-thin bezel design

Compare with the thickness
of iPhone 16 Pro

Superior Visuals
Precision at Your Fingertips

Brand new 15.6-inch BOE original screen, guaranteed materials

Modular Design
Strong Customization Capability

With secondary screen

With one line connection 2nd screen

With MSR or MSR+NFC

With customer display

With MSR+ibutton or MSR+NFC+ibutton

15.6-inch POS System

Model: POS-1566

Windows

Android

Detachable Base, Shipping Cost Savings

Detachable assembly, reducing product size and saving transportation costs

Packaging Accessories

Beautiful packaging, original accessories

01 Machine 02 Power adaptor 03 Power cord

Flexible&Adaptable, Simple Connectivity

Single-line connection, easily pluggable and transformable

More Scientific Layout Structure

Integrated screen and motherboard design, easy to maintain



Magnetic Hidden Wire Design
Neat Appearance

Cables management make cashier desk more tidier

Silent Operation, Unwavering Stability

Fanless design, silent and dustproof



Crystal-Clear Communication
Engaging Interactions

Original 80db high-fidelity speaker included,
clear information transmission


Dessert Shop
Cashier System
Checkout

APPLICATION

18+ YEARS
OEM/ODM EXPERIENCES

4000+
CUSTOMERS OVER 165 COUNTRIES

15,000,000+
UNITS OF ACCUMULATED SALES

CERTIFICATES
BY ISO/CE/FCC/ROHS/BIS...

CERTIFICATE

OUR COMPANY

Assembly Lines

Aging Test

Warehouse


Strong R & D

Professional Sales