

## Traits:

4 ou 5 porte- billets réglables

8 porte - monnaie amovibles

Revêtement en poudre texturé résistant aux rayures S

Plastique ABS à fort impact

9V, 12V , 24V pour les options

Compatible avec une fente à billets de 72 mm \* 5 de large

Tiroir en métal et structure de plateau en plastique amovible

Testé pour durer au-delà de 1,5 million d'opérations

## Spécification:

Modèle	ECD-4 15H
Matériel	Flip top : 0,8 mm de poudre SPCC pulvérisée sur la surface de la plaque laminée à froid
	Bas : 1,0 mm SG CC
Plateau à billets	Largeur quatre positions : 8 9,6 / 94 / 8 9 / 92,7 mm
	Largeur cinq positions : 7 2,3 / 73 / 73 / 73 / 7 2,3 mm
	Longueur : 1 90 mm ; Profondeur : 55 mm
Bac à pièces	8 positions amovibles largeur : 8 5, Longueur : 5 5, Profondeur : 46
bloquer	3 serrures
Billet de banque	Fente d'accès frontale pour vérification
Du pouvoir	9V/ 12V / 24V pour les options
Durée de vie	Testé pour un minimum de 1,5 million de cycles
Interface	RJ11 ou RJ12 (port RJ12 pour Micro Switch)
Couleur	Noir ou blanc
lester	6,8 kg (net), 7,5 kg (brut)
Dimensions	41 5 (W) * 4 15 (L) * 1 13 mm(H) (avec pieds de 1 3 mm)











