

## Taux de décodage efficace Scanner de codes-barres CCD unidimensionnel (Modèle: OCBS -C006)

### ▶ Product Description

#### Fonctionnalité

Capteur CCD 2500 pixels

280 balayages par seconde

Pas besoin de tournevis, plug and play.

Possibilité de numériser des codes-barres de densité 3 mil

Prend en charge la lecture des codes à barres depuis l'écran.

Support manuel / Auto / Continuer le mode de numérisation

Taux de décodage efficace et taux d'erreur ultra-faible.

De nombreux types de codes à barres unidimensionnels peuvent être identifiés.

#### spécification

<b>Paramètres de performance</b>	Processeur	Processeur ARM 32 bits		
<b>Paramètres électriques</b>	Capteur d'image	Capteur CCD 2500 pixels		
	Source de lumière	LED (longueur d'onde 660 nm ± 10 nm)		
	Vitesse de numérisation	280 balayages par seconde		
	Angle de balayage	Inclinaison ± 55° rouleau ± 25° pas ± 75°		
	Distance de numérisation	(Contraste 60%) (25mil) 40cm, (15mil) 32cm, (10mil) 22cm, (5mil) 11cm, (3mil) 3cm		
	Largeur de numérisation	≤ 110 mm		
	Résolution	≥ 0,1 mm (4mil)		
	Contraste minimum	15%		
	Capacité de décodage	Code 39, Code ASCII complet 39, Code 32, Code 128, Code 93, Code 11, Codabar / NW7,		
		Tous les codes UPC / EAN / JAN (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Interleave 2 sur 5, STD 2 sur 5, Industrial 2 sur 5, code WPC		
matrice 2 sur 5, code chinois Pos, IATA, MSI / PLESSY, code pharmaceutique italien, industriel 2 sur 5, BC-412. UPC-A, UPC-E, Code 128, Code 93, Coda bar, IATA, MSI / PLESSY, Code 32, STD				
<b>Paramètres électriques</b>	Tension	4,5 ~ 5,5 V DC V1 ± 5%		
	Courant	en fonctionnement	100 ~ 110mA	
		Etre prêt	30 ~ 40mA	
<b>Paramètres mécaniques</b>	Dimensions	170 mm (L) x 60 mm (W) x 95 mm (H)		
	Poids	185g		
	Boîtier	abdos		
	Interfaces	USB		

<b>Paramètres environnementaux</b>	Température de fonctionnement	-200 °C ~ 50 °C
	Température de stockage	-40 °C ~ 70 °C
	Humidité	0% ~ 98% [sans condensation]
	Éclairage	0 ~ 70 000 lux
<b>Typique Distance de numérisation</b>	5mil UPC	40 mm - 160 mm
	10mil Code93	20 mm - 240 mm
	15mil EAN13	40 mm - 250 mm
	20mil code128	40 mm - 380 mm
	40mil code128	80mm -520mm





OCBS-C006





OCBS-C006



## ▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



### FAQ

#### 1. Politique MOQ

Pas de limitation MOQ pour les produits standard, mais le prix unitaire est différent, un meilleur prix en plus grande quantité.

Pour une production personnalisée, vous pouvez discuter directement du MOQ avec notre représentant des ventes.

#### 2. Exemple de disponibilité et de politique

Après que les clients ont confirmé les spécifications, nous sommes très heureux de fournir des échantillons pour les tests et la qualification.

Tous les échantillons doivent être payés avant expédition, le prix des échantillons est supérieur à la commande de masse. Lorsque la commande en masse est passée, nous pouvons vous retourner le coût des échantillons ou vous envoyer plus de produits à la pièce avec les envois.

Vous pouvez acheter les échantillons chez nous directement en utilisant t / t, western union ou paypal. Et vous pouvez également l'acheter sur notre boutique en ligne.

#### 3. Garantie

OCOM se consacre à fournir les produits et services les plus rentables avec une qualité fiable qui répondra à la satisfaction des clients;

Nous avons été qualifiés par la société Global Fortune 500 et nous avons l'assurance commerciale de premier niveau qui protège à 100% votre argent et vos délais.

Notre garantie des produits est d'environ 12 + 1 mois à compter de l'expédition normalement, certains modèles désignés peuvent avoir une garantie pouvant aller jusqu'à 24 mois;

Tout produit dans les 30 jours suivant un échec de livraison sera considéré comme une livraison non valide (DOA). Les produits DOA donneront la priorité au remplacement et seront expédiés par courrier.

Pour les commandes en masse, nous aimerions fournir certaines pièces de rechange avec expédition pour une réparation locale rapide. Et après cela, vous pouvez renvoyer les pièces défectueuses pour les retravailler et les analyser.

#### **4. Conditions de paiement**

Pour la commande de masse, vous pouvez nous payer en utilisant T / T, LC, Western Union, Escrow ou autres. À propos de la commande d'échantillons, T / T, Western Union, Escrow, Paypal sont acceptables. Actuellement, vous pouvez payer en utilisant Moneybookers, Visa, MasterCard et virement bancaire. Vous pouvez également payer avec certaines cartes de débit, notamment Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B et Euro6000.

#### **5. Expédition**

Nous acceptons toutes sortes de modes d'expédition, y compris: express, air, mer, camion ou ramassage par les clients personnellement.

#### **6. Client**

Nos principaux clients d'Europe, d'Australie et des pays d'Amérique du Sud, d'Afrique, de Russie à croissance rapide ...,

Nous avons hébergé plus de 2300 clients de 159 pays, dont la société mondiale Fortune 500 comme Unilever, O2 ..... 50 d'entre eux sont le plus grand distributeur des territoires locaux.

#### **Pourquoi vous choisissez OCOM?**

- Un fournisseur unique de produits connexes POS et d'identification automatique qualifié par les sociétés Global Fortune 500
- Clients de niveau 1, y compris Unilever, O2, Star ...
- 2300 + clients couvrent 159 pays;
- 11 ans d'expérience OEM / ODM.
- Assurance commerciale de premier niveau en qualité de garantie industrielle POS et date d'expédition
- Réponse rapide et service professionnel
- Certificats ISO, FCC, CE, Soncap, POA, BIS et autres
- 12 + 1 mois de warranty.
- Présélectionné dans le "China Best Employer Award"
- Croyance: basée sur l'intégrité, viser l'excellence, coopération gagnant-gagnant