

Imprimante thermique portable Google Cloud RS232 Handjet

(Numéro de modèle: OCPP - M06)

Cette mini imprimante OCPP-M06 est une imprimante pos thermique portable mobile 58mm alimentée par batterie compatible Android (ou IOS + Android), Fenêtre, Linux, qui associe des méthodes de communication USB, série RS232 et Bluetooth (en option). Cette imprimante peut être alimentée par une batterie rechargeable, un adaptateur secteur ou un chargeur de voiture (selon les modèles spécifiés). Un modèle spécial peut être connecté à 8 périphériques intelligents pour imprimer en même temps. Nous avons les certifications CE, FCC et autres requises.

Fonctionnalités:

- Mini taille adaptée à une application portable;
- système d'exploitation Windows, Java, Linux, Android (ou Android + IOS) pris en charge;
- prise en charge des communications Bluetooth, USB et RS232;
- SDK pour Android disponible;
- 1D, code à barres 2D (code QR) et impression d'image pris en charge;
- Peut changer le nom de l'imprimante, le mot de passe, le débit en bauds en ligne;
- Une imprimante peut être connectée à un maximum de 8 appareils intelligents (7 appareils Android, un appareil Apple) et un visa Bluetooth;
- Batterie au lithium de grande consommation et de grande capacité (1500mAh), mise en veille de 4 à 5 jours;
- Alimentation par batterie rechargeable, adaptateur secteur ou chargeur de voiture (modèles spécifiés)
- vitesse d'impression supérieure 90 mm / s;
- Durée de vie de la tête de l'imprimante thermique de 100 km;
- plusieurs langues prises en charge;
- Compatible avec le jeu de commandes ESC / POS;

Spécification:

Dimension globale (L x P x H)	105 x 75 x 45mm
Poids	134g
Couleur	Noir
Méthode d'impression	Impression de ligne thermique
Commandes d'impression	Jeu de commandes compatible ESC / POS
Largeur d'impression effective	48mm
Vitesse d'impression	Jusqu'à 90mm / sec
Résolution	8 points / mm (203 dpi)
Police d'impression	12x24 / 24x24
Capacité de la colonne	32 colonnes / 16 colonnes
La taille du personnage	1,5 x 3,0 mm (L x H) / 3,0 x 3,0 mm (L x H)
Dimensions du papier	58,0 ± 0,1 mm x diamètre 40,0 mm
Épaisseur du papier	0,06 à 0,08 mm
Jeu de caractères	Kanji Alphanumérique / Chinois
Interface	USB, RS-232 □ Bluetooth (en option)
Flash	256 Ko
Adaptateur secteur	9V DC / 2A
Puissance de la batterie	7,4 V DC / 1500 mAh; la batterie peut rester pendant 4-5 jours, quand il est à pleine puissance, il peut imprimer du papier 120-150m
Autres caractéristiques	Détection de papier, arrêt manuel

Les conditions de travail	Température: -10 ~ 50 ° C, Humidité: 10% □ 90%	
Conditions de stockage	Température: -20 ~ 70 ° C, humidité: 5% □ 95%	
Nom de l'appareil	Peut être personnalisé, lettre et numérique pour l'option, jusqu'à 30 ASCII maximum personnages.	
Mot de passe	Entrez le code de couplage par défaut «1234», il peut être personnalisé ou modifié par le client lui-même. Au maximum 6 chiffres.	
Dimension de la prise d'alimentation	3.5 * 1.1mm	
Informations de commande.	OCP -M06-BB	Android, USB + COM + Bluetooth, batterie.
	OCP -M06-BB-AI	Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, batterie.
	OCP -M06-B	Android, USB + COM + Bluetooth, sans batterie;
	OCP -M06-U	Mini imprimante, Android, USB + COM, sans batterie.
	OCP -M06-BB-AA	Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, Batterie, 7 Android +1 pomme appareils pris en charge

Champ d'application:

Comparée à l'imprimante thermique traditionnelle, la mini-imprimante a un corps plus petit, une capacité plus fiable, une impression plus stable et des avantages portables. La mini-imprimante peut fonctionner sur de nombreux sites, tels que l'impression de factures TAXI, l'impression de reçus administratifs, l'impression de reçus pos, l'impression d'informations sur les commandes de restaurants, l'impression d'informations de paiement en ligne, etc. et ainsi de suite, la mini-imprimante sera plus largement utilisée dans un proche avenir.



OCPP-M06





OCP-PP-M06





OCPP-M06





OCPP-M06







OCP-06

