

Terminal Android POS tenu dans la main avec l'imprimante thermique de 58mm

(POS-T1)

Caractéristiques:

Système d'exploitation Android 7.0.

Adopte MT8735V quad-core 64 bits ARM Cortex A53 1,3 GHz,

5,0 pouces capacitif, multi-touch; supporte la signature électronique, 720 * 1280, écran TFT

1gb Ram & Flash de 8 Go;

4.35V 4000mAh Batterie Li-Polymère, supporte 10 heures de travail

2M Camera, support 1d & 2d lecture de code à barres, imprimante 58mm

Wifi 2.4G, bluetooth V4.1 + compatible HS, 2G / 3G / 4G, GPS

Carte de support magnétique, carte IC, carte sans contact,

Tolérance de chute robuste de 1,2 m

PCI, EMV L1, EMV L2, EMV CL L1, ROHS, PayPass, PayWave, accès télécom / CCC,

Certificat de sécurité, accès au réseau, PBOC L1, PBOC L2, QPBOC L1, QPBOC L2,

QUICS, UPTS2.0 petit paiement

Applications:

Les supermarchés à chaînes, les restaurants, les magasins de proximité, les magasins de vêtements, les locaux, la boulangerie, la caisse, la paye et la vente vendent la fonction de gestion d'entreprise.

Spécification:

Informations de base	
Système opérateur	Android 7.0
RAM	RAM: 1 Go
Stocké étendu	FLASH: 8 Go
Écran d'affichage	5,0 pouces
Écran tactile	Écran tactile capacitif, supporte la signature électronique
Batterie	Batterie au lithium 4000 mah, 4,35 V
Bluetooth	Compatible Bluetooth V4.1 + HS
Caméra	Appareil photo de 2,0 mégapixels
Fonction d'ionisation Pos	GPS
Imprimante	Imprimante thermique 58mm diamètre 30mm rouleau de papier
Interface	Micro USB
Laissez tomber	Tolérance de chute robuste de 1,2 m
Fonction POS	
Lecteur de carte magnétique	Lecteur de carte magnétique à piste complète Support du protocole ISO7810 / 7811/7812
Carte IC lecture-écriture	Prise en charge du protocole ISO7816
Lecteur de carte sans contact	Supporte ISO / IEC 14443 Type A & B, Mifare, NFC En ligne avec le PAYPASS EMV / PBOC spécification
Carte PSAM	Carte bancaire puce de paiement de sécurité
Certification	PCI, EMV L1, EMV L2, EMV CL L1, ROHS, PayPass, PayWave, accès télécom / CCC, certificat de sécurité, accès au réseau, PBOC L1, PBOC L2, QPBOC L1, QPBOC L2, QUICS
Paramètres réseau	
Type de réseau	FDD-LTE, TDD-LTE, UMTS / HSDPA / HSPA / HSPA +, CDMA EV-DO Rev.A, GSM / EDGE / GPRS
Spectre de réseau	FDD-LTE (B3, B8)
	TDD-LTE (B38, B39, B40, B41)
	UMTS / HSDPA / HSPA / HSPA + (850 900, 1 100 200 100 MHz)
	CDMA EV-DO Rev.A (800 MHz)
	GSM / EDGE / GPRS (900, 1800, 1900 MHz)
WLAN	IEEE802.11.b / n / g
Paramètres physiques	
Taille	193 mm x 80 mm x 54,5 mm
Poids	425g (batterie incluse)
Exploitation temporaire	-10 ° C ~ 55 ° C

Temp de stockage	-20 ° C ~ 70 ° C
Humidité	20% ~ 93% (40 ° HR sans condensation)
Paquet	1 pc: 20 * 16,5 * 6,5 cm / 0,75 kg 20pcs: 42.5 * 35 * 27cm / 12.9kgs

▶ Picture Show



T1



















▶ Company



► Certificates



► Payment



► Contact us

FAQ

1. politique MOQ

Aucune limite de MOQ pour les produits standard, mais le prix unitaire est différent, une plus grande quantité meilleur prix.

Pour une production personnalisée, vous pouvez discuter directement du MOQ avec notre représentant commercial.

2. Disponibilité de l'échantillon & Politique

Après que les clients ont confirmé la spécification, nous sommes très heureux de fournir des échantillons pour les tests et la qualification.

Tous les échantillons doivent être payés avant expédition, le prix des échantillons est supérieur à l'ordre de masse. Lorsque la commande de masse est passée, nous pouvons vous renvoyer le coût des

échantillons, ou vous envoyer plus de pièces avec les expéditions.

Vous pouvez acheter les échantillons directement auprès de nous en utilisant t / t, western union ou paypal. Et vous pouvez également l'acheter sur notre boutique en ligne.

3. garantie

OCOM se consacre à fournir les produits et services les plus rentables avec une qualité fiable qui répondra à la satisfaction des clients;

Nous avons été qualifiés par la société mondiale Fortune 500, et nous avons l'assurance commerciale de niveau 1 qui protège à 100% votre argent et vos délais.

Notre garantie des produits est d'environ 12 + 1 mois à compter de l'expédition normalement, certains modèles désignés peuvent avoir jusqu'à 24 mois de garantie;

Tout produit dans les 30 jours suivant la défaillance de la livraison est considéré comme une livraison invalide. Les produits DOA donneront la priorité au remplacement, et expédiés par courrier.

Pour la commande de masse, nous aimerions fournir des pièces de rechange avec l'expédition pour réparation locale rapide. Et après cela, vous pouvez retourner les pièces défectueuses pour les retravailler et les analyser.

4. Conditions de paiement

Pour l'ordre de masse, vous pouvez nous payer en utilisant T / T, LC, Western Union, engagement ou autres. A propos de l'ordre des échantillons, T / T, Western Union, l'engagement, Paypal sont acceptables. Actuellement, vous pouvez payer en utilisant Moneybookers, Visa, MasterCard et virement bancaire. Vous pouvez également payer avec certaines cartes de débit, notamment Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B et Euro6000.

5. expédition

Nous acceptons toutes sortes de moyens d'expédition, y compris: express, air, mer, camion ou ramassage par les clients personnellement.

6. client

Nos principaux clients d'Europe, d'Australie et de l'Amérique du Sud, de l'Afrique, de la Russie en pleine croissance ...,

Nous avons hébergé plus de 2200 clients de 159 pays, y compris la société mondiale Fortune 500, comme Unilever, O2... 50 d'entre eux sont les plus gros distributeurs dans les territoires locaux.

Pourquoi choisissez-vous OCOM?

- Fournisseur leader de produits liés à POS et à identification automatique, qualifié par les sociétés Global Fortune 500
- Les clients de niveau 1, y compris Unilever, O2, Star ...
- 2300+ clients couvrent 159 pays;
- Expérience de 11 ans OEM / ODM.
- Assurance commerciale de niveau 1 avec qualité de garantie industrielle POS et date d'expédition
- Réponse rapide et service professionnel
- Certificats ISO, FCC, CE, Soncap, POA, BIS et autres
- 12 mois + 1 mois
- Sélectionné dans "China Best Employer Award"

· Croyance: intégrité, recherche de l'excellence, coopération gagnant-gagnant