Scanner portatif de code à barres de CCD de balayage rapide de haut niveau (Modèle: OCBS -C005)

Product Description

La description:

Ce scanner BarCode peut se brancher et jouer, pas besoin d'installer de logiciel.

Taux de décodage efficace et taux d'erreur ultra-faible.

Il peut scanner précisément et rapidement un code à barres varié dans un environnement clair et sombre.

Traits:

- La vitesse de numérisation rapide atteint jusqu'à 300 fois / seconde.
- Excellente précision de numérisation de 3 mil.
- Taux de décodage efficace et taux d'erreur ultra-faible. De nombreux types de codes à barres unidimensionnels peuvent être identifiés.
- Prise en charge de la lecture des codes à barres à partir de l'écran.
- Pas de pilote, plug and play.
- Bouton haute résilience: utilisez un bouton à rebond élevé, limite précise, durable.
- Réglage du mode de numérisation: déclenchement manuel et numérisation automatique et poursuite de la numérisation.
- Prise en charge de plusieurs interfaces de données: USB-HID, port virtuel USB, UART, KB, HID-POS, etc.
- Prise en charge de la langue de 16 pays.
- Adoptez une conception hautement intégrée, une coque de haute qualité, un indice de protection IP45, une chute de 5 m de nombreuses fois, vous pouvez toujours l'utiliser normalement.
- Champs d'application: supermarché, vente au détail, entrepôt, logistique, bibliothèque, médical, etc.
- Peut être personnalisé selon la demande du client.

Paramètres du scanner:

Type de source lumineuse		lmagerie optique; la longueur d'onde est de 632 mm.
Capteur d'imagerie		capteur d'imagerie linéaire (CCD)
Résolution pixel		2500 pixels
Précision du code-barres		≥ 3mil
Rapport de contraste d'impression		≥ 30%
Type de code-barres		UPC / EAN / JAN, UPC / EAN avec supplémentaire, UCC / EAN 128, Code 39, MSI, Code11, Code 39 ASCII complet, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 ASCII complet, EAN-13, EAN-8, UPC- A, UPC-E, ISBN, Code 93, GS1 Databar, Codabar, Code93, Discrete2of5, IATA, RSSvariants, Codabar, Chinese2of5, Codes barres internationaux de dimensions générales, par ex. Inteleaved2 / 5, Interleaved2of5, code de service de la Chine pos tal et ainsi de suite
Vitesse de numérisation		300 fois / s
Angle de balayage	Dans le sens horaire / antihoraire	± 55 °
	Haut et bas	± 25 °
	Gauche et droite	± 75 °
Dimensions extérieures (L xlx H)		165 × 65 × 97 mm
Poids		190g
mode d'invite		Buzzer et indicateur LED
Consommation électrique maximale		650mw
Tension de travail		DC5V

Courant électrique	Courant maxim	num	130ma
i i	Courant de trav	vail	86ma
	Courant de veil	lle	42ma
Complices			
Câble		Câble de données RS232 / USB (1,8 m)	
Manuel		1	
Environnement			
Température de stockage		-40 ° C ~ 60 ° C	
Température de travail		0 ° C ~ 50 ° C	
Humidité relative		0 ~ 95%	
Antidétonant		fonctionne bien après une chute de 5 m de hauteur	

Picture Show OCOM[®] It your side OCBS-C005 ISO FC (E P.









Application scenario













FAQ

1. Politique MOQ

Pas de limitation MOQ pour les produits standard, mais le prix unitaire est différent, un meilleur prix en plus grande quantité.

Pour une production personnalisée, vous pouvez discuter directement du MOQ avec notre représentant des ventes.

2. Exemple de disponibilité et de politique

Après que les clients ont confirmé les spécifications, nous sommes très heureux de fournir des échantillons pour les tests et la qualification.

Tous les échantillons doivent être payés avant expédition, le prix des échantillons est supérieur à la commande de masse. Lorsque la commande en masse est passée, nous pouvons vous retourner le coût des échantillons ou vous envoyer plus de produits à la pièce avec les envois.

Vous pouvez acheter les échantillons chez nous directement en utilisant t / t, western union ou paypal. Et vous pouvez également l'acheter sur notre boutique en ligne.

3. Garantie

OCOM se consacre à fournir les produits et services les plus rentables avec une qualité fiable qui répondra à la satisfaction des clients:

Nous avons été qualifiés par la société Global Fortune 500 et nous avons l'assurance commerciale de premier niveau qui protège à 100% votre argent et vos délais.

Notre garantie des produits est d'environ 12 + 1 mois à compter de l'expédition normalement, certains modèles désignés peuvent avoir une garantie pouvant aller jusqu'à 24 mois;

Tout produit dans les 30 jours suivant un échec de livraison sera considéré comme une livraison non valide (DOA). Les produits DOA donneront la priorité au remplacement et seront expédiés par courrier.

Pour les commandes en masse, nous aimerions fournir certaines pièces de rechange avec expédition pour une réparation locale rapide. Et après cela, vous pouvez renvoyer les pièces défectueuses pour les retravailler et les analyser.

4. Conditions de paiement

Pour la commande de masse, vous pouvez nous payer en utilisant T / T, LC, Western Union, Escrow ou autres. À propos de la commande d'échantillons, T / T, Western Union, Escrow, Paypal sont acceptables. Actuellement, vous pouvez payer en utilisant Moneybookers, Visa, MasterCard et virement bancaire. Vous pouvez également payer avec certaines cartes de débit, notamment Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B et Euro6000.

5. Expédition

Nous acceptons toutes sortes de modes d'expédition, y compris: express, air, mer, camion ou ramassage par les clients personnellement.

6. Client

Nos principaux clients d'Eruopean, d'Australie et des pays d'Amérique du Sud, d'Afrique, de Russie à croissance rapide ...,

Nous avons hébergé plus de 2300 clients de 159 pays, dont la société mondiale Fortune 500 comme Unilever, O2 50 d'entre eux sont le plus grand distributeur des territoires locaux.

Pourquoi vous choisissez OCOM?

- · Un fournisseur unique de produits connexes POS et Auto-ID qualifié par les sociétés Global Fortune 500
- · Clients de niveau 1, y compris Unilever, O2, Star ...
- · 2300 + clients couvrent 159 pays;
- · 11 ans d'expérience OEM / ODM.
- · Assurance commerciale de premier niveau en qualité de garantie industrielle POS et date d'expédition
- · Réponse rapide et service professionnel
- · Certificats ISO, FCC, CE, Soncap, POA, BIS et autres
- \cdot 12 + 1 mois de wanrranty.
- · Présélectionné dans le "China Best Employer Award"
- · Croyance: basée sur l'intégrité, viser l'excellence, coopération gagnant-gagnant