Scanner 433Mhz Mini Wireless Barcode avec affichage et de la mémoire en Chine

Caractéristiques:

Scanner 433Mhz Mini Wireless Barcode avec affichage et de la mémoire en Chine

Mini 433Mhz du lecteur de codes barres sans fil avec écran et la mémoire;

Petit format pratique et portable;

Distance de travail sans fil peut répondre à la demande générale, 30 à 300m dans la zone ouverte; 4M mémoire peut stocker 100 000 codes à barres;

Stocker instantanément et le mode de transfert en vrac, sûr de garder les données;

Auto-turn-off à basse tension, haute efficacité et des économies d'énergie;

Pas besoin d'un logiciel d'application spéciale, opération facile et confortable.

Spécifications:

Communications sans fil:			
Modulation	GFSK		
Vitesse de	200Kbps		
transmission	·		
Puissance	10dBm		
Distance de	Distance visuelle linéaire 300 mètres		
transmission			
Antenne	Antenne intégrée de printemps		
Caractéristiques de performance			
Source de lumière	laser à 650nm		
Codes à barres pris	EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, EAN128,		
en charge	Codaber, Industoal 2 5, Interleave 2 de 5, Matrix 2 de 5, MSI, etc.		
Type de scanner:	Bi-directionnel		
Vitesse de balayage	48 ± 2 scans / seconde		
La distance de	10-520mm		
balayage	10-32011111		
Largeur de balayage	20mm @ fenêtre, 220mm @ 200mm		
Résolution	0.10mm (pcs0.9)		
Profondeur de champ 0 ~ 250mm (0.33mm, PCS 90%)			
Way de travail	(Mode continu) balayage automatique ou déclenchée		
Caractéristiques physiques			
Mémoire:	4M (Peut stocker 100 000 codes à barres)		
Interfaces:	Configuration standard mini récepteur USB; RS232 et PS2 option		
Actuel:	96mA (de travail)		
	46mA (veille)		
Batterie:	Batterie intégrée rechargeable au lithium-ion (3.7V, 1900mAh)		
Matériel	ABS + PC		
Dimension:	102mmX46mmX28mm		
	130g (avec batterie)		
Environnement de l'ut			
	liisateui T		
Température de fonctionnement	-20 Degré C ~ 45 degrés C		
Température de	-20 Degré C ~ 60 degrés C		
stockage Humidité:	5 ~ 95% d'humidité relative, sans condensation		
Coffre-fort	Conte-tort		

EMI / RFI:	CE & amp; amp; Respect de DOC FCC	
Norme de sécurité	Les secondes normes de sécurité laser nationale	
Informations de commande		
OCBS-D005	Scanner Mini Wireless Barcode 433Mhz avec l'écran et la mémoire	
OCBS-D105	Mini dent bleue sans fil Barcode Scanner avec l'écran et la mémoire	

Plus de détails: