

Imprimante d'étiquettes haute vitesse compatible avec les commandes d'impression ESC /
POS
(N ° de modèle: OCBP -005)

1. Caractéristiques:

Papier à étiquettes auto pos Ition;
Les étiquettes se détachent automatiqueAlsimplement;
Ajustez la pression de la tête d'impression;
Compatible avec de nombreux logiciels d'étiquetage;
Magasin de téléchargement d'images BMP, PCX, BAC;
Les soutiensPorts série + USB + LAN ensemble;
Prise en charge PDF417, QR CODE, DOTMATRIX;

2. Spécifications:

Modèle d'imprimante	OCBP -005
Résolution	203 DPI (8 points / mm)
Méthode d'impression	Thermique directe
Capteur de température de la tête d'impression	Résistance thermosensible
Tête d'impression pos Capteur d'ions	Micro-interrupteur
Détection de papier existe	Capteur photoélectrique
Vitesse d'impression	127 mm / sec (max); 50.8mm / sec (min)
Largeur d'impression	16 mm ~ 76 mm
Médias	Type de support: rouleau de papier, autocollant, pli d'étiquette, etc. Diamètre du support: Diamètre intérieur:25mm; Diamètre extérieur: 80mm
Police interne	FONT 0 à FONT 8; Couramment utilisé dans les polices mono-octet
Elargissement & rotation	1 à 10 fois l'élargissement dans les deux sens; 0 Diplôme , 90 Diplôme, 180 degrés, 270 Diplôme, 360 Diplôme rotation
Type de papier éteint	Déchirer & se détacher
Mémoire Image	2 Mo de mémoire Flash, 2 Mo de mémoire DRAM Les fichiers d'image monochromes PCX, BMP peuvent être chargés en FLASH, DRAM
code à barre	Code128, EAN128, ITF, Code39, Code93, EAN13, EAN13 + 2, EAN13 + 5, EAN8, EAN8 + 2, EAN8 + 5, CODABAR, POS TNET, UPC-A, UPCA + 2, UPCA + 5, UPCA. , UPCE + 2, UPCE + 5, C POS T, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14, PDF417, QR CODE, DATMATRIX
Interface	USB + RS232 + LAN ou USB
Puissance	Entrée: 24VDC, 2.5A
Environnement	Température de fonctionnement: 5 Degré C à 45 Degré C Température de stockage: -40 Degré C à 55 Degré C Humidité de fonctionnement: 20% ~ 80%, sans condensation, air libre Humidité de stockage: & It; =93% (40 Degré C), sans condensation, air libre
Dimension	Taille: D220mm * H148mm * W150mm



OCBP-005







Angle 3.Different:



4. Chargement du papier:



5. Emballage & Livraison:

Emballage:

Unités de vente: Un seul article

Taille de l'emballage unique: 30X23X45 cm

Poids brut unique: 2,67 kg

Type d'emballage: Un PC dans un carton intérieur, 6 PCs dans un carton extérieur Taille du carton intérieur: 30 * 23 * 20 cm Poids brut: 2,67 kg Taille du carton: 70 * 34 * 45 cm Poids brut: 19,02 kg

Livraison:

Air, Mer, Express (DHL, FedEx, UPS, SME, TNT et ainsi de suite)

EXPRESS: environ 3-7 jours ouvrables pour arriver

INTERNATIONAL AIR MAIL: généralement environ 2 à 4 jours pour arriver, dépend également du port de destination.

Par mer: dépend de quel port de destination

6. FAQ:

1). garantie

OCOM s'engage à fournir les produits et les services les plus rentables avec la plus haute qualité qui satisfera les clients, notre garantie des produits est d'environ 12 mois à compter de l'expédition. Certains modèles désignés peuvent bénéficier d'une garantie de 24 mois. Pour les commandes en masse, nous pouvons vous fournir des pièces de rechange pour une réparation locale. Et après cela, vous pouvez renvoyer les pièces défectueuses pour réusinage.

2) Modalités de paiement

Pour la commande en masse, vous pouvez nous payer en utilisant T / T, LC, Western Union, Escrow ou autres. Sur l'ordre des échantillons, T / T, Western Union, l'engagement, Paypal sont acceptables. Le service d'entiercement est propulsé par Alipay.com. Actuellement, vous pouvez payer avec Moneybookers, Visa, MasterCard et virement bancaire. Vous pouvez également payer avec certaines cartes de débit, telles que Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B et Euro6000.

3) Expédition

Nous acceptons toutes sortes de méthodes d'expédition, y compris: express, air, mer, voiture ou enlèvement par les clients.

4) Disponibilité des échantillons & Politique

Une fois que les clients ont confirmé nos spécifications, nous sommes très heureux de fournir des échantillons pour les tests et la qualification. Tous les échantillons doivent être payés avant expédition, et le prix des échantillons est un peu plus élevé que la commande de masse. Lorsque la commande de masse passée, nous pouvons vous retourner le coût des échantillons, ou vous envoyer plus de produits avec les envois. Vous pouvez acheter les échantillons chez nous directement en utilisant t / t, Western Union ou paypal. Et vous pouvez également l'acheter sur notre boutique en ligne à l'adresse aliexpress: http://www.aliexpress.com/store/403448?tracelog=minisite_CI La commande d'échantillon est nécessaire avant que nous publions à notre factorie

5) Service après-vente:

* Nous avons l'assurance commerciale de niveau 1% jusqu'à USD12000 garantis par Alibaba, qui peut protéger votre argent pour assurer le délai et la qualité des produits. (1) La garantie de tous les produits n'est pas inférieure à un an, certains modèles jusqu'à deux ans. (2) Des pièces de rechange seront fournies pour les commandes de masse destinées à la maintenance locale des clients. (3) Avoir des distributeurs ou des agents agréés sur le marché principal capables de fournir des services de réparation et de remplacement locaux. (4) La gestion professionnelle des relations avec les clients assure un suivi rapide des demandes et des commandes des clients. (5) Ventes ayant plusieurs années d'expérience dans le commerce extérieur, maîtrisant les langues étrangères et ayant un sens aigu des responsabilités. (6) 7 * 24 heures en ligne, les jours ouvrables répondent dans les quatre heures, les jours de repos dans les 12 heures.

6) Télécharger

Vous pouvez accéder à <http://www.pos.solution.com.cn/cn/download.html> téléchargez les pilotes, le logiciel SDK, les spécifications du produit et les manuels d'utilisation.

7). Guide vidéo

Pour aider les clients à mieux utiliser nos produits, nous avons enregistré et téléchargé certaines instructions vidéo. Vous pouvez les trouver à l'adresse <http://www.pos-solution.com.cn/video.html>.

8). Politique MOQ

Aucune limitation de quantité minimum de commande pour les produits standard, mais le prix unitaire est différent. Pour une production personnalisée, vous pouvez discuter du MOQ avec notre représentant commercial.

9) Demander un devis

Demander un devis à <http://www.pos-solution.com.cn/inquiry.html>