

Moniteur à écran tactile capacitif de 15,6 pouces en option, fixé au mur industriel

(M / N: TM1506)

FONCTIONNALITÉS:

Haute résolution: support 1366 * 768;

Tout nouvel écran LCD BOE;

Panle tactile capacitif multipoint;

Port VGA et câble VGA en standard;

Câble d'entrée de port HDMI pour en option;

Durée de vie: 50 millions de contacts;

Base solide pour ajuster l'angle d'élévation de l'écran;

Peut être fixé au mur.

SPÉCIFICATION:

| | |
|-------------------------------|---|
| Taille de l'écran LCD | 15,6 " |
| Ratio d'aspect | 16: 9 |
| Résolution | 1366 * 768 |
| Pas de pixel (mm) | 0,297 |
| Nombre de couleurs | 16,2 M |
| Rapport de contraste | 700/1 |
| Luminosité | 400cd / m2 |
| Temps de réponse | 8ms |
| Ecran tactile | Écran tactile capacitif multipoint de 15,6 po |
| Interface | VGA pour moniteur, USB pour écran tactile Câble HDMI pour en option |
| Puissance | 12V DC 3A |
| Température de fonctionnement | -10C ~ 60C |
| Essai d'endurance frappe | Plus de 10 millions |
| La linéarité | 1,50% |
| Epaisseur du film | 0,175 mm, 0,188 mm |
| Verre épaisseur | 0.7mm, 1.1mm, 1.8mm |
| Humidité | <95% |





TM1506





TM1506





TM1506





TM1506





TM1506





TM1506





TM1506

