

Scanner de code à barres laser sans fil longue distance RF433MHz (OCBS -W380)

Fonction de scanner de code à barres sans fil

Design industriel, résistant aux chocs

Mémoire non volatile intégrée;

Les données atteignent une distance de transmission de 200 m en zone ouverte;

Batterie Lithium-ion 2000mAh Assure de longues heures de travail;

Détachable permet de remplacer et de charger facilement la batterie.

Fonction de scanner de code à barres sans fil spécification

| Performance optique | |
|------------------------------------|--|
| Source de lumière | Laser 650nm |
| Taux de balayage | 100 scans / sec |
| Résolution (pcs0.9) | 0,10-0,825mm |
| Largeur de numérisation | 60mm à 30mm; 98mm à 100mm |
| Profondeur de champ | 10-420mm |
| La fréquence | 433 MHz |
| Communication à distance | Max. 300m |
| Prise en charge des codes à barres | UPC / EAN, UPC / EAN avec suppléments, EAN, ISSN, code étendu du coupon UCC, code 128, GS1-128, ISBT 128, code 39, code 39 complet ASCII, code trioptique 39, code 32, code 93, code 11, matrice 2 de 5, entrelacés 2 de 5, 5 discrets 2de |
| Caractéristiques physiques | |
| Interfaces prises en charge | Pour récepteur USB |
| Tension du récepteur | DC 5V |
| Type de batterie | Batterie au lithium ion 2000mAh |
| Courant de travail | 75mA |
| Heures de travail par chargement | 8 heures |
| Matériau du boîtier | ABS + PC |
| Dimensions | 95 * 65 * 155mm |
| Poids: | 160g |
| Taille de la boîte intérieure | 18.2X11.7X11.2cm |
| Poids brut | 374g |
| Environnement utilisateur | |
| Température de fonctionnement | 0 à 45 degrés Celsius |
| Température de stockage | -20 à 60 degrés Celsius |
| Humidité | 5% à 95% (sans condensation) |
| Lumination | 5000Lux (max.) |

Scanner de code à barres sans fil Caractéristique Description

Scanner de code à barres laser sans fil longue distance RF433 MHz - OCBS - W380, radio

longue distance jusqu'à 300 m en zone dégagée; Mémoire non volatile intégrée; Un récepteur peut fonctionner avec plusieurs scanners; Ce modèle est largement utilisé dans les entrepôts, les ateliers d'inventaire.



Features:

Industrial Design, Impact-proof



Integrated Non-volatile Memory
Can Store Thousands Of Barcode



Adaptateur secteur pour option:

Européenne, britannique, amérique, australie, asie etc.

Capacité de production et délai d'exécution:

Nous avons une forte capacité de production; Nous pouvons produire des milliers d'imprimantes et de scanners de codes à barres par jour. Normalement, notre délai de livraison entre 1-5 jours.

Méthode d'envoi:

Air, Mer, Express (DHL, FedEx, UPS, SME, TNT et ainsi de suite)

Garantie:

12 + 1 mois d'expédition normalement. Certains modèles peuvent avoir une garantie de 24 mois. Des pièces de rechange peuvent être fournies pour un ordre de masse.

Limite de paiement:

T / T à l'avance, Western Union, Paypal, engagement, L / C, trésorerie, etc.

produits similaires

| | |
|-----------------------------------|---|
| Scanner de codes barres 2D | http://www.ocominc.com/products/2D-Barcode-Scanner.htm |
| Scanner de code à barres sans fil | http://www.ocominc.com/products/Wireless-Barcode-Scanner.htm |
| Code à barres laser portable | http://www.ocominc.com/products/Handheld-Laser-Barcode-Scanner.htm |
| Code à barres omnidirectionnel | http://www.ocominc.com/products/Omni-Directional-Barcode-Scanner.htm |
| Lecteur de codes à barres CCD | http://www.ocominc.com/products/CCD-Barcode-Scanner.htm |

Portefeuille de produits EO:

| | |
|--|---|
| Imprimante à reçu thermique | http://www.ocominc.com/products/thermal-receipt-printer.htm |
| Imprimante d'étiquettes à codes-barres | http://www.ocominc.com/products/Barcode-label-printer-2.htm |
| Imprimante matricielle | http://www.ocominc.com/products/Dot-matrix-printer-2.htm |
| Scanner de code à barres | http://www.ocominc.com/products/Barcode-Scanner.htm |
| Collecteur de données | http://www.ocominc.com/products/Data-Terminal.htm |
| Terminal portable POS | http://www.ocominc.com/products/Portable-POS-Terminal.htm |
| Machine POS tout-en-un | http://www.ocominc.com/products/All-in-one-POS-Machine.htm |
| Moniteur POS | http://www.ocominc.com/products/POS-Monitor.htm |
| Clavier POS | http://www.ocominc.com/products/POS-Keyboard.htm |
| Affichage client | http://www.ocominc.com/products/Customer-Display.htm |
| Tiroir-caisse | http://www.ocominc.com/products/Cash-Drawer.htm |
| Compteur d'argent | http://www.ocominc.com/products/Money-Counter.htm |
| Lecteur de cartes magnétiques | http://www.ocominc.com/products/Card-Reader-Writer.htm |
| Échelle de codes à barres | http://www.ocominc.com/products/Electrical-Scale.htm |
| Autre | http://www.ocominc.com/products/Other.htm |

À propos de l'OT

EO est l'un des principaux fournisseurs de produits associés POS et Auto-ID, qualifié par la société Global Fortune 500. Nous avons une garantie Trade Assurance de niveau 1%. 11 ans d'expérience OEM / ODM. Nous servons plus de 2300 clients dans 159 pays, dont 40 sont les plus gros distributeurs de leur territoire. Le principal marché d'Europe, d'Australie et d'Amérique du Sud et d'Afrique à croissance rapide. La liste de clients, y compris les célèbres Unilever, O2, Equicom ... Nous avons les certifications ISO, CE, FCC et --autres.

Ensemble, nous recherchons le meilleur.

Contactez nous

Adresse: 4 / F, bloc 10, parc industriel de Zhongxing, route de Chuangye, District de Nanshan, Shenzhen 518054, Chine;

Site Internet: www.ocominc.com, www.posolution.com.cn

Tel: +86.755.86053207, poste 800;
Fax:+86.755.86053207 Ext 868.

Documents pertinents:

[Manuel utilisateur](#)