

## Mini Imprimante Portable Bluetooth 58mm

(Numéro de modèle: OCPP-M06)



Cette imprimante mini avec le numéro de modèle OCPP-M06 est une imprimante thermique mobile portable alimentée par batterie alimentée par batterie et compatible avec Java, Java, Linux, Linux, Java, qui combine USB, RS-232 Serial et Bluetooth (facultatif). Cette imprimante peut être alimentée par une batterie rechargeable, un adaptateur secteur ou un chargeur de voiture (selon les modèles spécifiés). Modèle spécial peut se connecter avec 8 périphériques intelligents pour l'impression en même temps. Nous avons CE, FCC et autres certifications requises.

### Caractéristiques:

N Mini taille appropriée pour l'application portable;

N Système d'exploitation Windows, Java, Linux, Android (ou Android + IOS) pris en charge;

N Communication Bluetooth, USB et RS232 prise en charge;

N SDK pour Android disponible;

N 1D, code-barres 2D (code QR) et support d'impression d'image;

N Peut modifier le nom de l'imprimante, le mot de passe, le débit en bauds en ligne;

N Une imprimante peut être connectée avec jusqu'à 8 appareils intelligents (7 Android, un périphérique Apple) Visa dent bleue;

N faible consommation d'énergie et batterie de lithium de grande capacité (1500mAh), 4 ~ 5 jours de veille;

N Alimenté par une batterie rechargeable, un adaptateur secteur ou un chargeur de voiture (modèles spécifiés)

N Vitesse d'impression supérieure 90mm / sec;

N durée de vie de la tête d'impression thermique de 100 km;

N Plusieurs langues prises en charge;

N Ensemble de commandes ESC / POS compatible;

Spécification:

Dimension globale (L × P × H)	105 × 75 × 45mm	
Poids	134 g	
Couleur	Noir	
Méthode d'impression	Impression ligne thermique	
Commandes d'impression	Ensemble de commandes compatibles ESC / POS	
Largeur d'impression effective	48mm	
Vitesse d'impression	Jusqu'à 90 mm / sec	
Résolution	8 points / mm (203 ppp)	
Imprimer la police	12x24 / 24x24	
Capacité de la colonne	32 colonnes / 16 colonnes	
Taille du personnage	1,5 x 3,0 mm (L x H) / 3,0 x 3,0 mm (L x H)	
Dimensions du papier	58,0 ± 0,1mm x diamètre 40,0mm	
Épaisseur du papier	0,06 à 0,08 mm	
Jeu de caractères	Alphanumérique / Kanji chinois	
Interface	USB, RS-232, Bluetooth (en option)	
Flash	256KB	
Adaptateur secteur	9V DC / 2A	
Puissance de la batterie	7.4V DC / 1500mAh; La batterie peut rester pendant 4-5 jours, quand il est pleine puissance, il peut imprimer le papier 120-150m	
Autres caractéristiques	Détection du papier, arrêt manuel	
Les conditions de travail	Température: -10 ~ 50 degC, Humidité: 10% ~ 90%	
Conditions de stockage	Température: -20 ~ 70 degC, Humidité: 5% ~ 95%	
Nom de l'appareil	Peut être personnalisé, lettre et numérique pour l'option, à un maximum de 30 caractères ASCII.	
Mot de passe	Entrez le code d'association par défaut "1234", il peut être personnalisé ou modifié par le client lui-même. Au maximum 6 chiffres.	
Dimensions du bouchon d'alimentation	3,5 * 1,1 mm	
Informations de commande	OCP-PP-M06-BB	Android, USB + COM + Bluetooth, Batterie.
	OCP-PP-M06-BB-AI	Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, Batterie.
	OCP-PP-M06-B	Android, USB + COM + Bluetooth, sans batterie;
	OCP-PP-M06-U	Mini imprimante, Android, USB + COM, sans batterie.
	OCP-PP-M06-BB-AA	Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, Batterie, 7 appareils android +1 apple pris en charge

