

**(Modèle: OCPP -M082)**

**Caractéristiques:**

Dimensions (L x P x H)	98 x 103 x 45mm
Poids	280 g
Couleur	Noir
Largeur d'impression effective	72 mm
Méthode d'impression	Impression de ligne thermique
Commande d'impression	Jeu d'instructions compatibles ESC / POS
Vitesse d'impression	À 90mm / sec
Résolution	8 points / mm (203DPI)
Police d'impression	En 12X24 / 24x24 en
Capacité de la colonne	48/24 colonnes
La taille du personnage	1,5 x 3,0 mm (largeur x hauteur) / 3,0 x 3,0 mm (largeur x hauteur)
Taille de papier	Diamètre de 80,0 mm à ± 0,1 mm x 40,0
Epaisseur Du Papier	0,06 à 0,08 mm
Jeu de caractères	Texte alphanumérique / chinois
Interface	USB, RS-232, Bluetooth (en option)
Flash	256 Ko
Adaptateur secteur	9V DC / 2A
Puissance de la batterie	DC / 2000 mA 7.4V; batterie peut rester dans 4-5 jours, quand il est plein de force, il peut imprimer 120-150 M Paper
Autres caractéristiques	Détection du papier, détection de l'alimentation, arrêt manuel
Les conditions de travail	Température: -10degré C~50degré C Humidité: 10%~90%
Conditions de stockage	Température: -20degré C~70 degré C Humidité: 5%~95%
Nom de l'appareil	Peut être personnalisé pour sélectionner des lettres et des chiffres comportant jusqu'à 30 caractères ASCII.
Mot de passe	Code de couplage d'entrée par défaut "1234" Il peut être personnalisé. Maximum 6 chiffres.
Taille de la prise d'alimentation	3,5 * 1,1 mm

Ou Dering information	P / N	La description
	OCPP -M082-BB	Avec Bluetooth et batterie, support Android
	OCPP -M082-BB-AI	Avec Bluetooth et batterie, support Android et IOS
	OCPP -M082-UB	Avec Batterie USB Communication,
	OCPP -M082-U	Communication USB, sans BT, batterie
	OCPP -M082-B	Bluetooth Communication, sans batterie
	OCPP -M082-UC	Communication USB, avec chargeur de voiture
	OCPP -M082-BC	Communication Bluetooth avec chargeur de voiture
	OCPP -M082-C	Autre Personnalisé



# OCPP-M082





# OCPP-M082





# OCPP-M082





## FAQ

### 1. politique MOQ

Aucune limitation de quantité minimum de commande pour les produits standard, mais le prix unitaire est différent, plus le prix est meilleur.

Pour une production personnalisée, vous pouvez discuter du MOQ directement avec notre représentant des ventes.

### 2. Disponibilité des échantillons & Politique

Une fois que les clients ont confirmé les spécifications, nous sommes très heureux de fournir des échantillons pour les tests et la qualification.

### 3. Garantie

Notre garantie des produits est normalement d'environ 12 + 1 mois à compter de l'expédition. Certains modèles désignés peuvent avoir une garantie aussi longue que 24 mois;

Tout produit dans les 30 jours suivant l'échec de la livraison sera considéré comme une livraison non valide (DOA). Les produits DOA donneront la priorité au remplacement et seront expédiés par courrier.

#### **4. Conditions de paiement**

Pour la commande en masse, vous pouvez nous payer en utilisant T / T, LC, Western Union, Escrow ou autres. Sur l'ordre des échantillons, T / T, Western Union, l'engagement, Paypal sont acceptables.

#### **5. Expédition**

Nous acceptons toutes sortes de méthodes d'expédition, y compris: express, air, mer, camion ou enlèvement par les clients personnellement.