

Imprimante thermique Multi Interface 80mm avec Wifi et Bluetooth

(Numéro de modèle: OCPP -88A)

Caractéristiques:

1. Aspect unique avec la moisissure fiable;
2. Vitesse d'impression élevée jusqu'à 300mm / seconde;
3. Coupe automatique facultatif;
4. Cordon et communication sans fil pour les options
5. Plusieurs interfaces disponibles: USB, USB + Serial + LAN; et Wifi + USB, Bluetooth + USB
6. Alarme sonore et lumineuse supportée pour l'application dans la cuisine;
7. Soutenez l'impression de plusieurs types de code 1D et de QR;
8. Soutenir plusieurs langues internationales;
9. SDK pour Android disponible;
10. Tête d'imprimante fiable avec la vie 100km;
11. Compatible avec les commandes EPSON ESC / POS.

Paramètres:

Méthode d'impression	Impression thermique
Caractère d'impression	576dots / ligne (par défaut), 512dots / ligne; Caractères: chinois simplifié 24x24 points, bibliothèque de polices de soutien 18030, support Taiwan et HK traditionnel (police complexe), caractères ANK;
Police de caractère	A: 12 * 24 points, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm Simplifié / Traditionnel: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Type de code à barres	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, code QR
Vitesse d'impression	250 mm / s pour une interface unique, 300 mm / s pour une interface double et trois interfaces
Interface	USB, USB + Série, USB + LAN, USB + Série + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB
Commande d'impression	Compatible avec les commandes EPSON ESC / POS
Pilotes	Win9X / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatible avec ESPON, SDK pour Android disponible.
Largeur d'impression	79,5 ± 0,5 mm (largeur d'impression 72 mm)
Diamètre du papier	83mm
Épaisseur de papier	0.06-0.08mm
Coupeur	Coupe automatique (facultatif)
Fiabilité de l'impression	100 km
Puissance	DC24V / 2.5A
Température	0-45 degré C
Humidité de contraste	10-80%
Dimension externe	190 * 145 * 145 (millimètre)
Poids	1,60 kg

	P / N	La description
Informations de commande	OCP -88A-U	Port USB, avec coupe-papier automatique
	OCP -88A-URL	Port USB + Série + Lan, avec coupe automatique
	OCP -88A-W	Wifi + port USB, avec coupe automatique
	OCP -88A-BU	Bluetooth + USB, avec coupe-papier automatique
	OCP -88A-U0	Port USB, sans coupe-papier automatique
	OCP -88A-URL0	Port USB + Série + Lan, sans coupe-papier automatique
	OCP -88A-W0	Wifi + port USB, sans coupe-papier automatique
	OCP -88A-BU0	Bluetooth + USB, sans auto-cutter









OCPP-88A





Monica Fu



OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

Tel: 0086.755.8605.3207 ext 801

Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868

Web: www.ocominc.com

E-mail: sales01@ocominc.com, sales01@ocomtech.com.cn

Skype: ocomsales01; MSN: ocomsales01@hotmail.com

Ali TM: cn1001868228; QQ: 1483705401

Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086.18948713992



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products

Monica.L.Fu

Gestionnaire de compte

OCOM Technologies Limited

Adresse: 4 / F, bloc 10, parc industriel de Zhongxing, route de Chuangye, district de Nanshan, Shenzhen 518054, Chine;

Site Web: www. ocom inc.com

E-mail: sales01@possolution.com .cn; sales01@ocominc.com;

Skype: ocom sales01

MSN: ocomsales01@hotmail.com

QQ: 1483705401

Tél: + 86.755.86053207-801

Fax: + 86.755.86053207-868

Mobile / Wechat / WhatsApp: +8618948713992

* Fiable POS Produits connexes Fournisseur Qui sert les clients Global Fortune 500 *

* Trusted par Unilever et O2 | 11 ans dans l'OEM / ODM | 2300 clients dans 159 pays *

Documents pertinents:

[*spécification](#)

[*Manuel de procédures](#)

[*Instructions](#)

[*Pilote VentOWs](#)

[*Pilote Linux](#)

[*Outil de paramétrage de l'imprimante](#)

[*USB Printdemo\(Démo du logiciel d'application\)](#)

[*SDK Pour Android](#)

[*CD Des dossiers](#)