

# Compteur de billets de banque de nouvelle technologie avec grand écran LCD (M / N:OCBC-2118)

## Fonctionnalités:

- Grand écran LCD, nouvelle technologie
- Comptage et détection multi-devises
- Euro Mixed Denomination Automatic Clear
- FunctionEuro Fonction de classification des dénominations cumulatives et mixtes
- Détection de fluorescence (UV)
- Détection magnétique (MG)
- Détection numérique
- Détection sûre des câbles
- SettingRéglage de lot et d'addition
- Fonction de comparaison
- ElfAuto-diagnostic au démarrage
- StartDémarrage, arrêt et effacement automatiques
- Avec des fonctions de traitement par lots, d'ajout et d'auto-examen
- Automatique demi-note, double note, note de chaîne, détection de taille
- SpeedVitesse de comptage: 1000pcs / min
- SizeTaille des billets de banque: Max. 90 \* 190 mm, min. 50 \* 100 mm

## Caractéristiques:

Une fonction	
Démarrage / arrêt automatique	Oui
Comptage de lots (nombre de factures prédéfini)	Oui
Additionnez chaque nombre de comptage	Oui
Détection UV	Oui
MG détection	Oui
Euro Mixed Value	Oui
Indien Curgence Valeur mixte	Oui (facultatif)
Optionnel Monnaie détectable Convient à la plupart des devises dans le monde	USD / EUR / GBP / Crédits syriens / Boliviano bolivien / Crédits brésiliens / Crédits kenyans / Baht thaïlandais / Ringgit malaisien / Dollar de Singapour / Crédits égyptiens / Crédits pakistanais / Crédits nigériens / Crédits Venezuela / Crédits turcs / Crédits vietnamiens / Crédits israéliens / Éthiopiens crédits / Roupie indienne (Pas besoin d'échantillons de crédits)
Caractéristiques de performance	
Vitesse de comptage:	1000 ps / min
Capacité d'alimentation:	>130pièces
Capacité de réception:	> 300 pièces
Taille des notes dénombrables:	50 mm x 100 mm ~ 90 mm x 190mm
Épaisseur des notes dénombrables:	0,075-0,15 mm
Plage de comptage	1-9999 pièces
Gamme de lots	1-9999 pièces
Affichage de comptage:	LCD
Affichage des lots:	LCD
Caractéristiques physiques	
Source d'énergie:	AC220V ± 10% 50Hz AC110V ± 10% 60Hz
Consommation d'énergie:	≤60W
Poids	GW. 6.5KG



OCBC-2118





OCBC-2118





OCBC-2118





OCBC-2118

