

# Argent Facture Billet de banque Compteur Avec Big LCD

## (Modèle No : OCBC-2118)

### **Caractéristiques:**

- | Grand écran LCD, nouvelle technologie
- | Comptage multi-devises et détection
- | Dénomination Euro Mixte Automatique Effacer
- | Euro cumulatif UNESd Mixed réénomination Classification Fonction
- | Détection de fluorescence (UV)
- | Détection magnétique (MG)
- | Détection numérique
- | Détection de câble sécurisée
- | Batch & Paramètre d'ajout
- | Compter la fonction comparative
- | Auto-diagnostic au démarrage
- | Démarrage automatique, arrêt et effacement
- | Avec des fonctions de dosage, d'ajout et d'auto-examen
- | Semi-note automatique, double-note, chaîne-note, détection de taille
- | Vitesse de comptage: 1000pcs / Min
- | Taille de la banknote: Max. 90 \* 190mm, Min. 50 \* 100mm

### **Caractéristiques:**

Fonction	
Démarrage / arrêt automatique	Oui
Comptage des lots (nombre prédéfini de factures)	Oui
Additionnez chaque nombre de comptage	Oui
Détection UV	Oui
MG détection	Oui
Valeur Euro Mixte	Oui
Indien C Urgence Valeur mixte	Oui (optionnel)
Optionnel Devise détectable Convient pour la plupart des devises dans le monde	Crédits USD / EUR / GBP / Syrie / Boliviano bolivien / Crédits brésiliens / Crédits kenyans / Baht thaïlandais / Ringgit malaisien / Dollar de Singapour / Crédits égyptiens / Crédits Pakistan / Crédits Nigeria / Crédits Venezuela / Crédits turcs / Crédits Vietnam / Crédits Israël / Ethiopien crédits / Roupie indienne (Pas besoin de Crédits d'échantillons)
Caractéristiques de performance	
Vitesse de comptage:	1000 ps / min
Capacité d'alimentation:	>130pcs
Capacité de réception:	> 300 pcs
Taille des notes comptables:	50mm x 100mm ~ 90mm x 190mm
Épaisseur des notes comptables:	0.075-0.15mm
Plage de comptage	1-9999 pcs
Gamme de lots	1-9999 pcs
Comptage affichage:	LCD
Affichage par lot:	LCD
Caractéristiques physiques	
Source d'énergie:	AC220V ± 10% 50Hz AC110V ± 10% 60Hz

Consommation d'énergie:	≤60W
Poids	GW. 6.5KG



## ▶ Company



## ▶ Certificates



## ▶ Payment

