


Imprimante d'étiquettes code-barres à transfert thermique / thermique direct

(M / N: OCBP-004A / B)



Caractéristiques

Processeur RISC de 200 Mhz 32 bits avec SDRAM de 8 Mo, mémoire flash de 4 Mo

Conception entraînée par un double moteur

Vitesse d'impression de 127 mm (5 po) par seconde

Fourniture de ruban de 300 mètres (984 ') sur un noyau de 25,4 mm (1")

Mécanisme d'impression pour application de kiosque

Le micrologiciel TSPL-EZ™ émule la prise en charge des langues TPLE et TPLZ

MODÈLE D'IMPRIMANTE	OCBP -004A	OCBP -004B
Résolution	8 points / mm (203 DPI)	12 points / mm (300 DPI)
Méthode d'impression	Transfert thermique & Thermique directe	
Max. vitesse d'impression	127 mm (5 ") / s	101,6 mm (4 ") / s
Max. largeur d'impression	108 mm	104 mm
Max. longueur d'impression	2794 mm (110 ")	1016 mm (40 ")
Type de support	Continu, découpé, marque noire, pli en éventail, entaillé (plaie extérieure)	

Largeur du support	20-112mm (0.78 "-4.4")	
Épaisseur du support	0,06 ~ 0,254 mm (2,36 ~ 10 mil)	
Longueur de l'étiquette	10 ~ 2 794 mm (0,39 "~ 110")	10 ~ 1.016 mm (0.39 "~ 40")
Capacité du rouleau d'étiquettes	127 mm (5 ") OD (plaie extérieure)	
Ruban et largeur du ruban	300 m de long, max. Diamètre extérieur 67 mm, noyau 1 "(extérieur recouvert d'encre), 40 mm ~ 110 mm	
Enceinte	Plastique à double paroi	
Dimension physique	234 mm (L) x194,8 mm (H) x 302,5 mm (D)	
Poids	3,1 kg (6,83 lb)	
Processeur	CPU RISC 32 bits	
Mémoire	4 Mo de mémoire flash	
	SDRAM 8Mo	
	Lecteur de carte SD pour extension de mémoire Flash, jusqu'à 4 Go	
Interface	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 • RS-232 (option d'usine) • Centronics (option d'usine) • Ethernet interne, 10/100 Mbps (option d'usine) • Bluetooth (option d'usine) • Sans fil externe 802.11 b / g / n (option d'usine) 	
Puissance	Alimentation à découpage universelle externe	
	Entrée: CA 100-240V, 1A, 50-60Hz	
	Sortie: DC 24V, 2.5A, 60W	
Interrupteur de fonctionnement, bouton, LED	1 interrupteur d'alimentation, 1 bouton d'alimentation & 1 LED (3 couleurs: rouge, violet et & bule)	
Capteurs	Capteur réfléchissant de marque noire (pos réglable)	
	Capteur tête ouverte	
	Capteur de gap transmissif	
	Capteur de fin de ruban	
Horloge temps réel	la norme	
Polices internes	8 polices bitmap alphanumériques	
	Supporte les polices TTF.	
Code à barre	Code à barres 1D: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128, sous-ensembles A, B, C, Codabar, Entrelacé 2 sur 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN et Add-on UPC 2 (5) chiffres, MSI, PLESSEY, POS TNET, Chine POS T	
	Code à barres 2D: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, code QR	
Graphique	BIMAP, BMP, PCX (256 couleurs max.)	
Rotation des polices et des codes à barres	0 ° 90 ° 180 ° 270 °	
Langage d'imprimante	TSPL (EPL □ ZPL DPL)	
Condition de l'environnement	Fonctionnement: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% sans condensation	
	Stockage: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% sans condensation	
Normes de sécurité	FCC □ CE □ CCC □ CB	
Préoccupation environnementale	Se conformer à RoHS	

Accessoires	DiskLogiciel d'étiquetage Windows CD □ guide Guide de démarrage rapide Câble USB cord cord Cordon d'alimentation Alimentation universelle universelle sp sp sp Broche d'étiquette, languette de fixation x 2 adapter Fil.
Options d'usine	Ethernet interne, 10/100 Mbps, RS-232, interface parallèle Centronics
Options du concessionnaire	Module de découpe, coupe-guillotine (coupure complète ou partielle) Épaisseur du support 0,06 ~ 0,19 mm, 500 000 découpes, 0,20 ~ 0,25 mm, 200 000 découpes
Options utilisateur	Montage sur rouleau externe, support OD. 214 mm (8,4 ") avec âme de 25,4 mm (1"), carte externe à montage sur rouleau, module Bluetooth (interface série), module sans fil 802.11 b / g / n (interface série), module RFID.

Exposition de produit:





OCBP-004





OCBP-004





OCBP-004





OCBP-004





OCBP-004



Application:

▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



Prise d'alimentation pour les options:



FAQ

1. politique MOQ

Aucune limitation de quantité minimum de commande pour les produits standard, mais le prix unitaire est différent, plus le prix est meilleur.

Pour une production personnalisée, vous pouvez discuter du MOQ directement avec notre représentant des ventes.

2. Disponibilité des échantillons & Politique

Une fois que les clients ont confirmé les spécifications, nous sommes très heureux de fournir des échantillons pour les tests et la qualification.

Tous les échantillons doivent être payés avant expédition, le prix des échantillons est supérieur à la commande de masse. Lorsque la commande de masse passée, nous pouvons vous retourner le coût des échantillons, ou vous envoyer plus de produits à la pièce avec les envois.

Vous pouvez acheter les échantillons chez nous directement en utilisant t / t, Western Union ou paypal. Et vous pouvez également l'acheter sur notre boutique en ligne à l'adresse aliexpress: [http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog = minisite_CI](http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite_CI).

3. Garantie

OCOM se consacre à fournir les produits et services les plus rentables avec une qualité fiable qui satisfera les clients;

Nous avons été qualifiés par la société mondiale Fortune 500 et nous disposons de la plus grande assurance commerciale au premier niveau, qui protège à 100% votre argent et vos délais.

Notre garantie des produits est normalement d'environ 12 + 1 mois à compter de la date d'expédition. Certains modèles désignés peuvent avoir une garantie aussi longue que 24 mois;

Tout produit dans les 30 jours suivant l'échec de la livraison sera considéré comme une livraison non valide (DOA). Les produits DOA donneront la priorité au remplacement et seront expédiés par courrier.

Pour les commandes groupées, nous souhaitons fournir des pièces de rechange avec envoi pour réparation locale rapide. Et après cela, vous pouvez renvoyer les pièces défectueuses pour reprise et analyse.

4. Conditions de paiement

Pour la commande en masse, vous pouvez nous payer en utilisant T / T, LC, Western Union, Escrow ou autres. Au sujet de l'ordre des échantillons, T / T, Western Union, Escrow, Paypal sont acceptables. Le service Escrow est propulsé par Alipay.com. Actuellement, vous pouvez payer avec Moneybookers, Visa, MasterCard et virement bancaire. Vous pouvez également payer avec certaines cartes de débit, telles que Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B et Euro6000.

5. Expédition

Nous acceptons toutes sortes de modes d'expédition, y compris: express, air, mer, camion ou enlèvement par les clients personnellement.

6. Client

Nos principaux clients d'Europe, d'Amérique du Sud, d'Afrique, de Russie, en forte croissance ...,

Nous avons servi plus de 1300 clients de 133 pays, y compris la société mondiale Fortune 500 telle qu'Unilever, O2 ... 50 d'entre eux sont le plus grand distributeur sur le marché local.

Pourquoi vous nous choisissez

Pourquoi choisissez-vous OCOM?

Premier fournisseur unique de produits associés POS et Auto-ID qualifié par les entreprises mondiales Fortune 500

Clients de niveau 1, y compris Unilever, O2, Star ...

Plus de 1500 clients couvrent 133 pays;

9 ans d'expérience OEM / ODM.

Assurance de premier niveau sur le commerce en industrie POS: qualité garantie et date d'expédition

Réponse rapide et service professionnel

Certificats FCC, CE, Soncap, POA, BIS et autres

12 + 1 mois de warranty.

Sélectionné dans "Prix du meilleur employeur de Chine"

Croyance: Basée sur l'intégrité, viser l'excellence, coopération gagnant-gagnant