

# OCBP -010 Imprimante d'étiquettes d'expédition thermique bluetooth industrielle USB commerciale

□M / N: OCBP -010□

## Fonctionnalités:

Prise en charge de la commande TSPL pour l'impression d'étiquettes

Prise en charge de la commande ESC / POS pour l'impression des reçus

Vitesse d'impression élevée de 160 mm / s

Fournir des étiquettes gratuites Logiciel

Porte-papier extérieur pour optionnel

Caractéristiques	
Interfaces	USB (standard) □ USB + LAN □ USB + BT □ USB + LAN (en option)
Imprimer la commande	TSPL / ESC / POS
Méthode d'impression	Impression de lignes thermiques
Print Speed	160 mm / sec
Résolution	203 dpi
Coupe-papier automatique	NON
Largeur d'impression	104 mm (MAX)
OS compatible	Win9X / Win2000 // Win2003 / Win Vista / Win 7 / Window XP / win 8 / win8.1 / Win 10 / IOS / Android
Papier	
Type	Papier en rouleau
Largeur	110 ± 0,5 mm
Épaisseur du papier	0,06-0,3 mm
Électrique	
Puissance	DC 24V / 2.5A
Fiabilité d'impression	100km
Environnement	
Température	Fonctionnement: 0 à 50 degrés
Humidité	Fonctionnement: 20% -85%
Autres caractéristiques	Impression en gras / réglage des caractères / réglage de l'espacement des lignes pris en charge / impression de codes à barres 1D et QR et PDF417



OCBP-010





OCBP-010





OCBP-010





OCBP-010





OCBP-010





OCBP-010





OCBP-010







Documents pertinents:

[OCBP -010 SPEC](#)