Imprimante d'étiquettes de codes-barres thermique directe de 3 pouces

(Modèle: OCBP-020)

Caractéristiques:

La largeur d'impression peut être réglable ;

Le contrôle intelligent de la température rend l'imprimante plus stable ;

Calibrage automatique ;

Vitesse d'impression élevée ;

Compatible avec diverses étiquettes d'expédition.

Spécification

Général	
Modèle	OCBP-020
Interface optionnelle	USB/USBBluetooth
Durée de vie de la tête d'imprimante	50KM
Adaptateur secteur	Entrée : CA 100-240 V, 50 ~ 60 Hz ; Sortie : DC 24 V/1,5 A.
Capteurs	Capteurs bi-média : transmissifs et réfléchissants
Pilote d'imprimante	Windows, MAC OS, supporte IOS/Android

Rotation des polices et des codes-barres	0°,90°,180°,270°
Commande d'imprimante	Commande TSPL (CPCL/ESC/POS commande-facultatif)
Capacité d'impression	
Méthode d'impression	Thermique en ligne directe
Résolution	203 ppp
Vitesse d'impression	120 mm/s
Largeur d'impression	20-76mm
Largeur de papier maximale disponible	80mm
Code-barres et caractère	
Code à barres	Code-barres 1D : UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 Code barre 2D : QR Code, PDF417
Médias	
Type de média	papier continu, papier pour étiquettes, papier plié, papier pour étiquettes
Largeur du support	Maximum 80 mm
Épaisseur du support	0,06-0,30 mm
Diamètre du noyau du support	25,4 mm
Diamètre du rouleau de papier	100 mm (MAXI)
Physique	
Dimension physique	200*160*139.5mm
Poids	Net : 1,02 kg, brut 1,40 kg
Boîte d'emballage	235*220*170mm
8 dans un carton	490*460*360mm/12kg
Accessoires	Câble USB, manuel d'utilisation, adaptateur secteur
Environnement	
Température et humidité de travail	5 à 40 degrés centigrades, 25 % ~ 85 % sans condensation
Température et humidité de stockage	-40 à 60 degrés centigrades, 10 % ~ 90 % sans condensation

3-inch Label Printer

OCBP-020

Windows	MAC OS
Android	IOS

No ribbon, No ink Thermal printing.

Paper can be printed without any consumables saves time and money.

Easy Installation

Freely adjust the printing width

Compatible with various shipping labels,Removable paper slot
adjustable printing width,Large-capacity paper warehouse
Reduce frequent paper changes

20-80mm	100mm
Print Width	Paper roll diameter

Support Paper Width 20-80mm

Professional print head,
Stable and durable.

With professional thermal print head, stable performance, clear printing and long working life.

Automatic rollback
function to prevent paper waste

Automatically induction paper when the printer starts up, and the first piece of paper will automatically return without wasting

Gap detection

Paper outlet detection

Paper shortage detection

Multiple interfaces

Supports USB, Bluetooth and Local area network port optional

USB Bluetooth LAN

USB Connection

Bluetooth Connection

LAN Connection

Product Function Structure

Packaging accessories

SMART PRINTING

Beautiful packaging, original accessories

01 Machine

02 USB Cable

03 Power Cable

04 User Manaul

Documents pertinents :

CD d'imprimante d'étiquettes