

Imprimante à reçu thermique de 58 mm avec adaptateur d'alimentation interne (OCP -58X)

Product Description

Présentation du produit:

OCP -58X est une imprimante économique bien conçue pour l'impression de factures thermiques communes. Elle est dotée d'une alimentation intégrée, elle permet non seulement d'économiser de l'espace, mais aussi de configurer et d'utiliser facilement les imprimantes. impression.

Caractéristiques du produit:

- Simple et mode, avec un matériau solide, un travail exquis.
- Structure d'installation de papier facile, simple et pratique à utiliser
- Conception d'alimentation intégrée, pour économiser de l'espace et plus facile à configurer;
- Prise en charge de l'impression multilingue, adaptée aux utilisateurs du monde entier;
- Supporte le téléchargement et l'impression de LOGO & graphiques;

Champ d'application:

Les centres commerciaux, restaurants, magasins, entreposage, fiscalité, banque, médical, pos tal

Paramètres:

Articles		Paramètres
Paramètres d'impression	Méthode d'impression	Ligne thermique
	Largeur d'impression	48MM
	Résolution	384 points / ligne □ 8 points / mm □ 203dpi□
	Vitesse d'impression	90mm / seconde
	Type d'interface	USB □ Parallèle
	Interligne	3,75 mm adjust Peut ajuster l'interligne par commande□
	N ° de ligne	Police A: 32 caractères / ligne Police B: 42 caractères / ligne Lignes chinoises simples et traditionnelles
	Personnage	Standard chinois GB2312 simplifié
	Taille du personnage	ANKcharacter □ Police A: 1,5 × 3,0 mm □ 12 × 24 points□ Police B: 1,1 × 2,1 mm □ 9 × 17 points□ Chinois simplifié / traditionnel: 3,0 × 3,0 mm (24 × 24 points□
Caractère de code à barres	Jeu de caractères étendu	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / Europe de l'Ouest / Grec / Hébreu / Europe de l'Est / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Letton / Arabe / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (letton) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (thaï)
	Code à barre	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Impression graphique	Impression graphique	Prise en charge du téléchargement et de l'impression bitmap
Papier	Type	Rouleau thermique
	Largeur	57,5 ± 0,5 mm
	Diamètre	≤60mm
	Méthode d'alimentation	Alimentation facile (alimentation en coquille)

Commandes d'impression	Commandes	ESC / POS
Puissance	Adaptateur secteur	Entrée: AC 100V-240V, 50-60Hz Sortie: DC 12V / 2.6A
	Sortie du tiroir Cashier	DC 12V / 1A
Tampon	Tampon d'entrée	32 Ko
	Flash NV	64 Ko

► Picture Show



OCPP-58X







OCPP-58X







OCPP-58X





OCPP-58X



► Company



► Certificates



► Payment



► Contact us



Monica Fu



OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

Tel: 0086.755.8605.3207 ext 801

Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868

Web: www.ocominc.com

E-mail: sales01@ocominc.com, sales01@ocomtech.com.cn

Skype: ocomsales01; **MSN:** ocomsales01@hotmail.com

Ali TM: cn1001868228; **QQ:** 1483705401

Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086.189 4871 3992



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products