

# OCBP -M1001 mini-imprimante portable Bluetooth 4 pouces pour mobile

(M / N: OCBP -M1001)



## fonction:

1. Peut imprimer l'étiquette adhésive et le reçu
2. Facile à imposer la densité d'impression et la langue
3. Différents supports multi-interfaces et formats de papier
4. L'écran LCD peut afficher les paramètres d'imprimante et des paramètres d'imprimante
5. Peut rapidement imprimer des codes à barres et des modules d'image.
6. Panneau noir supporté par plusieurs capteurs, gamme d'étiquettes et détection de fin de papier

## spécification

Méthode d'impression	Ligne thermique
Vitesse d'impression	80mm / s (papier thermique) 70mm / s (étiquette adhésive)
résolution	8 points / mm
Largeur d'impression effective	100mm / 72mm / 48mm / 37.5mm
Jeu de caractères	ASCII, GB18030 (chinois), BIG5, page de codes
Police d'impression	Police A: 12 * 24; Caractère B: 8 * 16
Caractère défini automatiquement	oui
Type de carte	Papier thermique / papier d'étiquette
Diamètre du rouleau de papier	40mm (maximum)
Diamètre interne du rouleau	13 millimètres (min.)
Épaisseur du papier	0,06 ~ 0,16 mm
Méthode d'alimentation du papier	Chargement facile du papier
TPH	50 km
Code à barres	1D: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, CODE39, CODE93, CODE128, CODABAR, ENTRELACÉ 25 2D: PDF417, QRCODE, matrice de données
émulation	CPCL / ESC- POS

chauffeur	Windows 98 / ME / 2000 / NT / XP / 2003 Serveur / Vista / Win7 / Win 8 / Win10
capteur	Capteur de fin de papier, marque noire, plage d'étiquettes
interface	USB / Bluetooth
bouton	Alimentation, alimentation, mode
indicateur	Alimentation, alimentation, mode
mémoire	Flash: 512 kb; RAM: 128 Ko
Recevoir la taille de la mémoire tampon	32K
SDK	Windows CE; Windows Mobile 5.0 / 6.0; Symbian; Blackberry et Android
Multilingue	46 codes
Alimentation (adaptateur)	DC9V / 2A
Chargeur de batterie	Batterie lithium-ion rechargeable 7,4 V, 2300 mAg
Chargeur de batterie	100 m d'impression continue
Temps de recharge	moins de 3 heures
Vie de la batterie	360 heures
Poids brut	500g (batterie incluse)
Taille de l'imprimante (L xlxh)	140 mm x 115 mm x 51 mm
Couleur	Noir
Temp opérationnel	-10-50 ° C
Humidité de fonctionnement	10% à 80%
application	Restaurants, Grands magasins, Cuisine, Minimarket, Magasins de détail, Supermarché
accessoires	Batterie, câble USB du chargeur, lecteur de CD et rouleau de papier Option: chargeur de véhicule, étui en cuir



# OCBP-M1001





# OCBP-M1001





# OCBP-M1001





## Prise d'alimentation pour les options



## application

## ▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant

